

BULLETIN

DE LA

Société d'Histoire Naturelle

de l'Afrique du Nord

TABLES RECAPITULATIVES

Tomes I-XII -- Années 1909-1921

SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ :

FACULTÉ DES SCIENCES D'ALGER

Alger. — Imp. Imbert, 5, rue Bruce.

9/c

BULLETIN

DE LA

Société d'Histoire Naturelle

de l'Afrique du Nord

TABLES RECAPITULATIVES

Tomes I-XII -- Années 1909-1921

SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ :

FACULTÉ DES SCIENCES D'ALGER

Alger. -- Imp. Imbert, 5, rue Bruce.

Par suite d'un changement de pagination fait en cours d'impression, tous les chiffres du présent Index doivent être majorés de deux unités.

INDEX

TABLE I : TABLE METHODIQUE DES MATIERES

BOTANIQUE		ZOOLOGIE	
Bryophytes	3	Acariens	15
Phanérogames :		Crustacés	15
Anatomie	3	Entomologie :	
Biologie florale	4	Coléoptères	15
Cécidies	4	Diptères	17
Pathologie	5	Hémiptères	18
Physiologie	5	Hyménoptères	21
Phytogéographie, floristique ..	7	Lépidoptères	23
Tératologie	10	Névroptères	24
Ptéridophytes	11	Mollusques	24
Tallophtes	11	Myriapodes	26
		Nématodes	26
		Protozoaires	28
		Vers	28
		Vertébrés	29
		Zoologie médicale	30
		BIOGRAPHIES	31
		Bulletin bibliographique	31
		DIVERS	31

TABLE II : TABLE ALPHABETIQUE PAR NOMS D'AUTEURS : p. 32

TABLE III : TABLE DES GENRES ET ESPECES NOUVELLEMENT DECRITS

Acariens	55	Myriapodes	60
Coléoptères	55	Nématodes	60
Diptères	55	Névroptères	61
Hémiptères	56	Paléontologie	62
Hyménoptères	57	Phanérogames	62
Lichens	58	Thallophtes	63
Mollusques	58		

TABLE IV : TABLE DES FIGURES

Acariens	66	Névroptères	73
Coléoptères	66	Paléontologie	74
Cryptogames	66	Phanérogames	74
Diptères	67	Physiologie	76
Géologie	67	Protozoaires	79
Hémiptères	68	Ptéridophytes	79
Hyménoptères	69	Thallophytes	79
Lépidoptères	70	Vers	81
Mollusques	71	Vertébrés	82
Myriapodes	72	Divers	82
Nématelminthes	72		

BOTANIQUE

BRYOPHYTES

Funaria.	Communication de M. E. DE BERGEVIN à propos de <i>Funaria curviseta</i> MILDE.....	V	1914	89
Ricciacées.	Observations sur deux Ricciacées de la Flore d'Algérie, par le D ^r L. TRABUT...	VII	1916	87

PHANÉROGAMES

ANATOMIE

Cambium.	Sur l'existence d'un cambium chez quelques Aracées, par G. NICOLAS.....	VII	1916	106
Dicotylédones monocotylées.	Non persistance du pivot chez les Dicotylédones monocotylées, par J.-A. BATTANDIER	XI	1920	10
Ephedra.	Observations sur l'anatomie des <i>Ephedra</i> du Nord de l'Afrique, par G. NICOLAS...	IX	1918	186
Lierre.	Sur la présence de faisceaux intramédullaires dans le pétiole du Lierre, par G. NICOLAS	V	1914	91
Micromeria.	Sur un nouvel hybride de <i>Micromeria</i> , par Mlle L. LIÈVRE.....	XII	1921	172
Mucilages.	Sur une graine à mucilages (<i>Urtica pilulifera</i> L.), par G. NICOLAS.....	III	1912	98
—	Sur l'existence de mucilages dans les akènes de quelques <i>Urtica</i> , par G. NICOLAS.	IX	1918	27
Ranunculus.	Observations sur la structure des racines du <i>Ranunculus bullatus</i> L., par G. NICOLAS	IV	1914	62
Stipelles.	A propos des stipelles, par R. VIGUIER...	VIII	1917	98
Thrinia.	Remarques sur la structure des organes souterrains du <i>Thrinia tuberosa</i> , par G. NICOLAS	IV	1913	9

Table I — Botanique

BIOLOGIE FLORALE

Agave.	Fleurs accidentellement cleistogames chez l' <i>Agave sisalana</i> PERRIER, par G. NICOLAS	VIII	1917	227
Crucifères.	Remarques sur l'androcée des Crucifères à propos des fleurs anormales d' <i>Isatis Djurdjurae</i> Coss. et DUR., par G. NICOLAS	X	1919	111
Mercurialis.	Remarques biologiques sur le <i>Mercurialis annua</i> L. var. <i>ambigua</i> , par G. NICOLAS.	X	1919	61
—	Quelques mots à propos de la dernière communication de M. NICOLAS sur la Mercuriale, par J.-A. BATTANDIER.....	X	1919	76
Ophrys.	La fécondation des <i>Ophrys</i> par les Insectes, par M. POUYANNE.....	VIII	1917	6
Scandix.	Biologie florale du <i>Scandix pecten-veneris</i> L., par G. NICOLAS	IX	1918	85
Stellaria.	Variations de l'androcée du <i>Stellaria media</i> , par G. NICOLAS.....	IX	1918	135
Urtica.	L' <i>Urtica pilulifera</i> L. n'est pas une espèce parthénogénétique, par G. NICOLAS.....	VI	1915	78
CÉCIDIES				
Asparagus.	Une galle de l' <i>Asparagus albus</i> , par A. MAIGE	I	1910	127
Algérie.	Cécidies d'Algérie, par C. HOUARD	III	1912	121
Algérie et Tunisie.	Cécidies d'Algérie et de Tunisie nouvelles ou peu connues, par C. HOUARD.....	IV	1913	134
Crepis.	Note sur une torsion d'origine parasitaire de la tige du <i>Crepis taraxacifolia</i> THUILL. par G. NICOLAS	II	1911	75
Echinops.	Une acrocécidie florale de l' <i>Echinops spinosus</i> L., par G. NICOLAS.....	I	1910	148
Nord-Africaines.	Cécidies Nord-Africaines, par HOUARD :			
	1 ^{re} contribution.	V	1914	175
	2 ^{me} contribution.	VI	1915	95 105

Table I — Botanique

Tamarix.	Les Galles du Tlaïa (<i>Tamarix articulata</i>) dans le Tell, par le D ^r TRABUT.....	I	1910	34
—	La Galle du <i>Tamarix articulata</i> dite <i>Tak's'out</i> au Maroc, par le D ^r TRABUT....	VIII	1917	29
—	Remarque à propos des galles provoquées sur le <i>Tamarix articulata</i> par l' <i>Eriophyes Tlaiae</i> TRABUT, par E. DE BERGEVIN	VIII	1917	94
Zoocécidies.	Zoocécidies d'Algérie et de Tunisie, par C. HOUARD	III	1912	52
PATHOLOGIE				
Brunissure.	La Brunissure du Cotonnier en Algérie, par A. MAIGE et G. NICOLAS.....	I	1910	65
PHYSIOLOGIE				
Anthocyane.	Formation d'anthocyane à l'obscurité à la suite du non-développement de la radicule chez le <i>Galactites tomentosa</i> MOENCH., par G. NICOLAS.....	IV	1913	37
Asphodèle.	A propos de l'alimentation par l'asphodèle, par le D ^r H. MARCHAND	XII	1921	99
Balancement.	Remarques physiologiques sur le balancement organique chez les végétaux, par G. NICOLAS	IX	1918	62
Compression.	Effets de la compression sur la structure d'une racine de <i>Draccena</i> , par G. NICOLAS	IX	1918	114
Floraison.	Note sur la floraison et la fructification anticipées des arbres fruitiers, par L. DUCCELLIER	V	1914	3
Germination.	Fin accidentelle d'une expérience (de germination différée), par J.-A. BATTANDIER.	VIII	1917	101
—	Communication du D ^r MAIRE, sur la germination différée d' <i>Erinus atlanticus</i> ...	IX	1918	98
—	Sur la germination de quelques Orchidées indigènes, par BEAU.....	XI	1920	54

Table I — Botanique

Hybrides.	Observations sur la descendance de <i>Citrus</i> hybrides, par le D ^r L. TRABUT.....	x	1919	89
Lumière.	L'influence de la lumière sur la fructification d'une Agaricacée en culture pure, par les D ^{rs} MAIRE et MIRAMOND DE LAROQUETTE	x	1919	94
—	Communication du D ^r MIRAMOND DE LAROQUETTE sur l'action de la lumière bleue..	x	1919	110
—	Sur la végétation des plantes en lumière de couleur, par le D ^r MIRAMOND DE LAROQUETTE	xi	1920	94
Maturation.	Maturation et germination chez les plantes sauvages et cultivées, par J.-A. BATTANDIER	i	1909	9
Milieu.	Le milieu, agent modificateur des espèces, par J.-A. BATTANDIER.....	v	1914	32
Parasitisme.	Sur le parasitisme du <i>Phyllosiphon Arisari</i> KUHN, par G. NICOLAS.....	iii	1912	82
Plantes désertiques.	Note sur l'alimentation en eau des plantes désertiques, d'après le professeur H. FITTING, par J.-A. BATTANDIER.....	ii	1911	99
Prunus.	Observations physiologiques sur le <i>Prunus Pissardi</i> CARRIÈRE en Algérie, par G. NICOLAS	xii	1921	52
Respiration.	Note sur la respiration des organes reproducteurs des Champignons, par A. MAIGE	i	1909	29
—	Influence comparée de quelques substances organiques sur la respiration, par A. MAIGE et G. NICOLAS.....	i	1910	77
—	Sur les variations de la respiration des végétaux avec l'âge, par G. NICOLAS....	i	1910	109
Soufre.	Les connaissances actuelles sur l'action du soufre sur la végétation, par G. NICOLAS.	x	1919	6
Tubercules.	Sur l'existence de tubercules radicaux dans le genre <i>Scorpiurus</i> L., par G. NICOLAS	vi	1915	136
—	Les Papilionacées dans les sables de Mos-			

Table I — Botanique

	taganem (Algérie) : Recherches sur la formation des tubercules radicaux, par J. MANQUENÉ	x	1919	66
Variations.	De quelques variations chez les végétaux, par G. NICOLAS	iv	1917	131
PHYTOGÉOGRAPHIE — FLORISTIQUE				
Anthemis.	Description d'une espèce nouvelle d' <i>Anthemis</i> , par J.-A. BATTANDIER.....	viii	1917	132
Astydamia.	Le genre <i>Astydamia</i> D. C. est-il suffisamment distinct du genre <i>Levisticum</i> L., par J.-A. BATTANDIER.....	x	1919	74
Aurès.	Communication du D ^r MAIRE sur une exploration botanique de l'Aurès septentrional	xi	1920	122
Avoines.	Sur l'origine des Avoines cultivées, par le D ^r TRABUT	i	1910	150
Blés.	Les blés du Ahaggar, par L. DUCÉLLIER..	xi	1920	91
Bou-Saâda.	Liste des plantes récoltées à Bou-Saâda, et observations sur quelques-unes d'entre elles, par G. NICOLAS.....	v	1914	139
Chamerops.	Le <i>Chamerops humilis</i> , par le Dott. Simone SIRENA (<i>Analyse</i> , par G. NICOLAS).....	iv	1913	30
Chrozophora.	Communication du D ^r R. MAIRE sur <i>Chrozophora Brocchiana</i> SCHWEINF. (« <i>Aferregak</i> »)	x	1919	31
Constantine.	Promenade botanique dans la province de Constantine (avril-mai 1915), par J.-A. BATTANDIER	vii	1916	66
Coton.	Le Coton en Algérie, par Ch. BRUNEL (<i>Analyse</i> , par le D ^r L. TRABUT.....	i	1910	82
Cytinus.	Une variation du <i>Cytinus hypocistis</i> L., par G. NICOLAS.....	iii	1912	166
Djurjura.	Etude phytogéographique de la Kabylie du Djurdjura, par G. LAPIE (<i>Analyse</i> , par G. NICOLAS)	i	1910	129

Table 1 — Botanique

Djurjura. (suite)	Contribution à l'étude de la Flore du Djurdjura, par R. MAIRE	IV	1913	235
—	Deuxième contribution à l'étude de la Flore du Djurdjura, par R. MAIRE	VII	1916	49
Dunes.	Aperçu phytogéographique sur les dunes de la baie d'Alger, par L. DUCELLIER....	II	1911	64
Echium.	Une forme ambiguë de l' <i>Echium confusum</i> DE COINCY, par BUROLLET	XII	1921	179
Euanagallis.	Etude des <i>Euanagallis</i> annuels de la région méditerranéenne, par J.-A. BATTANDIER..	III	1912	23
Eucalyptus.	Capsules d'Eucalyptus avec opercules persistants, par le D ^r TRABUT.....	XII	1921	201
Fève.	L'indigénat de la Fève en Algérie, par le D ^r TRABUT	II	1911	116
Flore d'Algérie.	Annotations à la Flore d'Algérie, par R. MAIRE	V	1914	226
Flore de l'A. N.	Contribution à l'étude de la Flore de l'Afrique du Nord, par le D ^r R. MAIRE.....	IX	1918	172
	id. 2 ^{me} fascicule	XII	1921	42
	id. 3 ^{me} fascicule	XII	1921	180
Flore Atlantique.	Observations sur quelques plantes de la Flore Atlantique, par J.-A. BATTANDIER..	VII	1916	324
—	Notes sur quelques plantes de la Flore Atlantique, par J.-A. BATTANDIER	VIII	1917	215
—	Plantes nouvelles pour la Flore Atlantique, par J.-A. BATTANDIER	IX	1918	119
Grande Kabylie.	Observations sur la Flore de la Grande Kabylie, par L. DUCELLIER	VIII	1917	26
Hélianthèmes.	Note sur quelques Hélianthèmes de la section <i>Euhelianthemum</i> D. C., par J.-A. BATTANDIER.	IX	1918	82
Heliotropium.	Présence de l' <i>Heliotropium curassavicum</i> L. sur un point de la côte orientale tunisienne, par MM. BUROLLET et le capitaine BOITEL	XII	1921	178

Table I — Botanique

Herborisations.	Notes sur mes herborisations algériennes, par Ch. d'ALLEIZETTE.....	XII	1921	61	85	122	131
Linaria.	Description d'une nouvelle espèce de <i>Linaria</i> , par J.-A. BATTANDIER	XII	1921				155
Maroc.	Les essences forestières du Maroc occidental, par A. BRIVES	I	1910				97
—	Choix de Plantes nouvelles pour le Maroc ou pour la Science dans les fructueuses récoltes de M. DUCELLIER, par J.-A. BATTANDIER/et L. TRABUT	IX	1918				14
—	Plantes recueillies au Maroc (mars-mai 1920), par J.-A. BATTANDIER et E. JAHANDIEZ	XII, 1921	: 24	59	77	116	142 167
—	Récoltes botaniques au Maroc de M. le D ^r NAIN, par J.-A. BATTANDIER	XII	1921				187
Moulouya.	Exploration botanique dans la Haute-Moulouya, par J.-A. BATTANDIER	XII	1921				6
Ononis.	Note sur l' <i>Ononis Cherleri</i> (DESF.), par Ch. d'ALLEIZETTE	IX	1918				30
Papilionacées.	Un nouveau genre de Papilionacées de la flore Nord-africaine, par le D ^r R. MAIRE.	X	1919				22
Pennisetum.	Sur un <i>Pennisetum</i> nouveau de la région de Tombouctou, par le D ^r L. TRABUT....	X	1919				187
Poiriers.	Les Poiriers du Nord de l'Afrique, par le D ^r L. TRABUT	VII	1916				126
Sud-Oranais.	La végétation des montagnes du Sud-Oranais, par R. MAIRE	VII	1916				210
Synanthérées.	Un nouveau genre de Synanthérées, par J.-A. BATTANDIER	III	1912				22
Tetragonia.	Sur un <i>Tetragonia</i> nouveau découvert au Maroc par M. DUCELLIER, par BATTANDIER et TRABUT.....	VIII	1917				226
Tetuan.	Liste des espèces végétales récoltées à Tétuan (Maroc) pendant l'hiver et le printemps de l'année 1905, par A. JOLY....	III	1912				108

Table I — Botanique

Teucrium.	Note sur un nouveau <i>Teucrium</i> de la flore marocaine, par J.-A. BATTANDIER.....	VIII	1917	71
Triticum.	Contribution à l'étude des espèces du genre <i>Triticum</i> cultivées dans le Nord de l'Afrique, par L. DUCELLIER.....	XII	1921	66
Tulipes.	Notes sur les Tulipes de Tunisie, par le Dr A. CUÉNOD	X	1919	35
Verbesina.	Note sur une Composée nouvelle pour la Flore de l'Algérie, le <i>Verbesina encelioides</i> Benth. et Hook, par Ch. d'ALLEZETTE	IX	1918	118
TÉRATOLOGIE				
Anomalies.	Note sur quelques anomalies végétales, par L. DUCELLIER	V	1914	93
Duplicature.	Note sur quelques anomalies florales, par J.-A. BATTANDIER	VI	1915	31
Ophrys.	Sur un cas de pétalodie partielle des sépales chez <i>Ophrys tenthredinifera</i> WILD, par G. NICOLAS	V	1914	114
—	Constance d'une anomalie chez un <i>Ophrys</i> par multiplication végétative, par G. NICOLAS	X	1919	87
Orange.	Un cas très curieux de réaction chez une Orange, par G. NICOLAS	X	1919	32
Notes.	Notes de tératologie végétale, par G. NICOLAS	VII	1916	326
	1 ^{re} Note..	VII	1916	326
	2 ^{me} Note..	VIII	1917	220
—	Notes de tératologie végétale : Remarques sur les fascies à propos du <i>Chrysanthemum Myconis</i> L. (3 ^{me} Note), par G. NICOLAS	IX	1918	7
—	Notes de tératologie végétale, par G. NICOLAS :			
	4 ^{me} Note.....	IX	1918	162
	5 ^{me} Note.....	X	1919	77
	6 ^{me} Note.....	XI	1920	49

Table I — Botanique

Trifolium.	Note sur quelques anomalies du <i>Trifolium repens</i> L., par G. NICOLAS	VI	1915	86
PTERIDOPHYTES				
Scolopendrium.	<i>Scolopendrium hybridum</i> MILDE à Majorque, par le D ^r TRABUT	VIII	1917	95
THALLOPHYTES				
Champignons.	Sur un Champignon parasite des <i>Rhabditis</i> , par E. MAUPAS	VI	1915	34
—	Les Champignons vénéneux d'Algérie, par R. MAIRE	VII	1916	131
—	Champignons Nord-africains nouveaux ou peu connus, par R. MAIRE 1 ^{er} fascicule.	VIII	1917	134
	2 ^e fascicule.	XII	1921	191
—	Etude des Champignons récoltés au Maroc en 1920 par MM. GATTEFOSSÉ et JAHANDIEZ, par le D ^r R. MAIRE.....	XII	1921	22
Comesia.	Remarques sur le genre <i>Comesia</i> SACC., par le D ^r R. MAIRE	IX	1918	18
Flore mycologique	Deuxième contribution à l'étude de la Flore mycologique de la Tunisie, par R. MAIRE	V	1914	254
Hypomyces.	Communication du D ^r R. MAIRE sur une culture pure d' <i>Hypomyces rosellus</i>	XI	1920	54
Laboulbéniales.	Contribution à l'étude des Laboulbéniales de l'Afrique du Nord, par R. MAIRE....	III	1912	194
—	id. 2 ^e Contribution.	VII	1916	6
—	Sur quelques Laboulbéniales, par R. MAIRE	VII	1916	100
—	Troisième contribution à l'étude des Laboulbéniales de l'Afrique du Nord, par le D ^r R. MAIRE	XI	1920	123 143 159
Lichens.	Lichens du Sud-Algérien recueillis par M. SEURAT, par le D ^r BOULY DE LESDAIN....	II	1911	95

Table I — Botanique.

Mycotheca.	Schedae ad Mycothecam Boreali-Africanam, auctore R. MAIRE.				
	Séries 1 — fasc. 1-7	VI	1915	66	79 127 139
	Séries 2 — fasc. 8-9	VII	1916	294	
	Séries 3 — fasc. 10-12	VIII	1917	74	242
	Séries 4 — fasc. 13-16	X	1919	130	
Polypore.	Sur un cas remarquable de conservation d'empreintes végétales par un Polypore, par F. EHLMANN	XI	1920	100	
Protascus.	Remarques sur le <i>Protascus subuliformis</i> à propos de la communication de M. E. MAUPAS, par R. MAIRE	VI	1915	50	
Ustilaginale.	Une Ustilaginale nouvelle de la flore Nord-africaine, par le Dr R. MAIRE	X	1919	46	



GÉOLOGIE

AGROLOGIE

Absorption.	Influence de la concentration des solutions de substances nutritives sur leur absorption par les végétaux, par I. POUGET et D. CHOUGHAK	III	1912	149
Acide phosphorique.	Détermination de l'acide phosphorique assimilable du sol, par I. POUGET et D. CHOUGHAK.	II	1911	42
Hydraulique.	Un intéressant problème d'hydraulique agricole en Algérie, par J. SAVORNIN et I. POUGET	I	1910	104 133

PALEONTOLOGIE

Dinotherium.	Sur la découverte d'une dent de <i>Dinotherium</i> dans la sablière du Djebel Kouif, près Tébessa, par A. BRIVES	X	1919	90
Eléphants.	Sur l'âge des Eléphants quaternaires d'Algérie, par L. JOLEAUD	V	1914	130
Eléphas.	L' <i>Elephas africanus</i> à Beni-Saf (Oranie), par E. EHLMANN	XI	1920	139
Mammifères.	Sur les faunes de Mammifères quaternaires de la Berbérie, par L. JOLEAUD..	I	1910	102
Melanopsis.	Observations relatives à la nomenclature des <i>Melanopsis</i> fossiles, par P. PALLARY	VII	1916	70
Poissons.	Sur les poissons fossiles des phosphates algériens, par J. SAVORNIN	I	1910	187
Thersités.	Etude sur les Thersités, par J. SAVORNIN :	V	1914	76 160 216

Table 1 — Géologie

STRATIGRAPHIE

Boghari.	Sur les grès dits « de Boghari », et sur la géologie du Titteri en général, par J. SAVORNIN	III	1912	100	136
Pétrole.	Le pétrole en Algérie et dans l'Afrique du Nord, par A. BRIVES	x	1919		116
Tébessa.	La plaine de Tébessa, par A. BRIVES....	XI	1920		79
Ziama.	Le quaternaire des grottes de Ziama, par F. EHLMANN	XI	1920		119

TECTONIQUE

Ben Gardane.	Esquisse de l'évolution géologique de la région de Ben Gardane (Sud-Tunisien), par le Dr Russo.....	IV	1913		175
Berbérie.	Remarques sur la formation progressive du sol de la Berbérie, par J. SAVORNIN..	I	1910		46
Charriage.	Etude sur les nappes de charriage de l'Afrique du Nord, par J. SAVORNIN	XI	1920		38



ZOOLOGIE

ACARIENS

Hyalomma.	A propos de la reproduction chez <i>Hyalomma aegyptium</i> L., par G. SÉNEVET..	XII	1921	104
------------------	---	-----	------	-----

CRUSTACÉS

Amphipodes.	Note sur les Crustacés Amphipodes d'Algérie et de Tunisie, par Ed. CHEVREUX.	I	1910	135
Telphuses.	Sur les Telphuses d'Algérie et leur com- mensal, par L.-G. SEURAT.....	I	1910	115

ENTOMOLOGIE

COLÉOPTÈRES

Algérie.	Sur quelques Coléoptères récemment in- troducts en Algérie, par P. DE PEYER- MHOFF	V	1914	212
Apalus.	<i>Apalus bimaculatus</i> L., var. <i>Comtei</i> PIC, par le Dr A. CROS.....	IV	1913	122
Ateuchus.	<i>Ateuchus variolosus</i> FAB. — Mœurs, Evolution, par le Dr A. CROS.....	III	1911	26 35 85
Cephennium.	Remarques sur le genre <i>Cephennium</i> MULL. (<i>Col. Scymoenidae</i>), et descrip- tion de quelques espèces nouvelles du Nord-Africain, par le Dr H. NORMAND..	III	1912	199
Elatérides.	Contributions à la Faune du Maroc et du Nord de l'Afrique : Elatérides, par H. DU BUYSSON	IX X XI	1918 1919 1920	109 114 1
	1 ^{re} Note			
	2 ^{me} Note			
	3 ^{me} Note			

Table I — Zoologie

Hornia.	<i>Hornia nymphoides</i> ESCAL. — Mœurs, évolution, par le D ^r A. CROS.....	IV	1913	42	65	101
	id. Note complémentaire	XI	1920			76
Leptopalpus.	<i>Leptopalpus rostratus</i> FABR., par le D ^r A. CROS	IV	1913			175
Megathois.	Etude sur le <i>Megathois algirinus</i> CAND. (<i>Elateridae</i>), et description d'une espèce nouvelle, par H. DU BUYSSON	VIII	1917			11
—	Observations nouvelles sur le <i>Megathois algirinus</i> CAND., par H. DU BUYSSON....	VIII	1917			123
Meloë.	Contributions à l'étude des espèces algériennes du genre <i>Meloë</i> , par le D ^r A. CROS	I	1910			120
—	Mœurs et évolutions du <i>Meloë majalis</i> L., par le D ^r A. CROS.....	III	1912	45	70	
		93	154	181	209	
		IV	1913			16
—	Le <i>Meloë autumnalis</i> OL. var. <i>cribripennis</i> Dr. Mœurs, évolution, par le D ^r A. CROS	V	1914	42	103	155 202
—	Le <i>Meloë foveolatus</i> GUÉRIN, par le D ^r A. CROS	IX	1918	38	70	87 98
		XI	1920			75
Nemognatha.	Sur l'évolution du <i>Nemognatha chrysomelina</i> F., par le D ^r A. CROS	III	1912			9
—	<i>Nemognatha chrysomelina</i> F. : La larve primaire, par le D ^r A. CROS	X	1919			55
Rhipiphorides.	Contribution à l'étude des Rhipiphorides algériens : <i>Macrosiagôn tricuspidata</i> LEPECHIN, par le D ^r A. CROS	XI	1920	56	70	
	id. Addenda et corrigenda	XII	1921			19
Sitaris.	Note sur le <i>Sitaris muralis</i> FÖRST, par le D ^r A. CROS	I	1910	164	176	
Trichodes.	Note sur le <i>Trichodes umbellatarum</i> OL., par le D ^r A. CROS.....	II	1911	111	135	142
—	Description de la larve du <i>Trichodes umbellatarum</i> OL., par le D ^r A. CROS.....	II	1911			145

Table I — Zoologie

Vésicants.	Larves inédites et Coléoptère nouveau de la famille des Vésicants, par le Dr A. CROS	II	1911	115
DIPTÈRES				
Asilides.	Sur une nouvelle espèce de Diptère de la Tunisie Méridionale, et liste générale des <i>Asilides</i> de la Tunisie, par M. BEZZI.	III	1912	73
Cataliptus.	Sur un genre nouveau de Diptère subaptère des cavités souterraines du Djurdjura (<i>Cataliptus</i> BEZZI), par M. BEZZI.	VII	1916	90
Cécidomyies.	Deux nouvelles Cécidomyies d'Algérie, par l'abbé J.-J. KIEFFER	IV	1913	90
Chrysomyza.	Sur un Diptère du genre <i>Chrysomyza</i> nuisible, à l'état de larve, à la culture du dattier dans l'Afrique du Nord, par A. WEISS	III	1912	68
Lynchia.	Note sur un cas tératologique n'empêchant pas la vie normale chez le <i>Lynchia maura</i> BIGOT, par le Dr Ed. SERGENT	I	1909	13
Microdiptères.	Microdiptères d'Afrique, par l'abbé J.-J. KIEFFER	X	1919	191
Moustique.	Longueur du vol, sans arrêt, d'un Moustique sur une distance supérieure à mille mètres, par G. SENEVET	X	1919	185
Perissocerus.	Note sur le genre <i>Perissocerus</i> GERST., avec description d'une espèce nouvelle, par M. BEZZI	XII	1921	136
Phlebotomus.	Sur une variété nouvelle de <i>Phlebotomus minutus</i> RONDANI, par L. PARROT	XII	1921	37
Phora.	Sur l'existence, à Djerba, du <i>Phora chlo-rogastra</i> BECKES, et sur ses métamorphoses, par A. WEISS	II	1911-	34
Stratiomya.	Résistance vitale des larves de <i>Stratiomya anubis</i> WIEDMANN, par le Dr CROS ..	VIII	1917	31
Wohlfartia.	Parasitisme, chez l'homme, des larves de <i>Wohlfartia (Sarcophila) magnifica</i> SCHLNER, par le Dr A. CROS	I	1910	54

Table I — Zoologie

Aphaniptères.			
Pulicide.	Sur un Pulicide nouveau de l'Afrique mineure, par A. WEISS	VIII	1917 55
—	Un Pulicide nouveau de l'Afrique Mineure : <i>Archaeopsylla polymorphus</i> n. sp., par A. WEISS	XI	1920 171
HÉMIPTÈRES			
Aelia.	A propos de <i>Aelia triticiperda</i> POMEL (<i>Hémipt. Pentatomidae</i>), fléau des céréales, par E. DE BERGEVIN	VI	1915 18
Algérie.	Liste des Hémiptères récoltés en Algérie, par E. DE BERGEVIN et A. THERY.....	L	1910 140
Bursinia.	A propos du genre <i>Bursinia</i> (<i>Hémipt. Homoptère Fulgoride</i>), par E. DE BERGEVIN.	III	1912 10
—	Description d'une nouvelle espèce de <i>Bursinia</i> de Tunisie, par E. DE BERGEVIN ..	IV	1913 226
Chanitus.	Description d'une nouvelle espèce de <i>Chanitus</i> KLTI. (<i>Hémiptère Cixiidae</i>) du Maroc sub-occidental, par E. DE BERGEVIN	VII	1916 42
Cicadetta.	Description d'une variété nouvelle de <i>Cicadetta musiva</i> GERM. (<i>Hémiptère Homoptère</i>), par E. DE BERGEVIN	IV	1913 40
Cochenilles.	Catalogue des Cochenilles observées en Algérie, par le Dr TRABUT	II	1911 51
Dimorphocoris.	Note sur le genre <i>Dimorphocoris</i> REUT. (<i>Hémiptère Capsidae</i>), par E. DE BERGEVIN	VIII	1916 61
Doumerguella.	Note rectificative à propos de la description du genre <i>Doumerguella</i> BERGEV., par E. DE BERGEVIN	IX	1918 117
Erythroneura.	Une variété nouvelle de l' <i>Erythroneura parvula</i> BOTH. (<i>Hémipt. Jassidae Typhocybini</i>) des environs d'Alger, par E. DE BERGEVIN	X	1919 72

Table I — Zoologie

Falcidius.	Description d'une nouvelle espèce de <i>Falcidius</i> (Hémipt. Issidae) de la province de Constantine, par E. DE BERGEVIN....	x	1919	157
Fulgoride.	Description d'un Fulgoride nouveau des dattiers, par le Dr G. HORVATH.....	xii	1921	179
Goniagnathus.	Description d'une nouvelle espèce de <i>Goniagnathus</i> (Hémipt. Jassidae) du Maroc occidental, par E. DE BERGEVIN	v	1914	242
—	Description d'une nouvelle espèce de <i>Goniagnathus</i> (Hémipt. Jassidae) d'Algérie, par E. DE BERGEVIN	xi	1920	77
Hydrocyrius.	A propos de la capture, à Bordj Ali-Bey, de l' <i>Hydrocyrius Columbiae</i> SPIN, par E. DE BERGEVIN	v	1914	53
Hymenogaster.	Description d'une nouvelle espèce d' <i>Hymenogaster</i> (Cicadidae) du Maroc occidental, par E. DE BERGEVIN	viii	1917	232
—	Note à propos du genre <i>Hymenogaster</i> HORV. (1911) et de <i>Hymenogaster Mairei</i> BERGEV., par E. DE BERGEVIN.....	x	1919	188
Hysteropterum.	Description de deux espèces nouvelles d' <i>Hysteropterum</i> (Hémipt. Issidae) de l'Afrique du Nord, par E. DE BERGEVIN..	vi	1915	71
—	Description d'une nouvelle espèce d' <i>Hysteropterum</i> (Issidae) des provinces d'Alger et de Constantine, par E. DE BERGEVIN	viii	1917	50
—	Description d'une nouvelle espèce d' <i>Hysteropterum</i> (Issidae) de la province d'Oran : <i>H. melanostictum</i> , par E. DE BERGEVIN	viii	1917	107
—	Description d'une nouvelle espèce d' <i>Hysteropterum</i> (Issidae) de la province de Constantine, par E. DE BERGEVIN	viii	1917	203
—	Description d'une nouvelle espèce d' <i>Hysteropterum</i> (Issidae) de Tunisie, par E. DE BERGEVIN	xi	1920	87

Table I — Zoologie

—	Description de deux variétés de l' <i>Hysteropterum Normandi</i> BERGEV., par E. DE BERGEVIN	XII	1921	18
Inoculateurs.	Notes sur quelques Hémiptères inoculateurs de maladies, par E. DE BERGEVIN.	IV	1913	26
Issidae.	Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce d' <i>Issidae</i> de Tunisie, par E. DE BERGEVIN	VIII	1917	8
—	Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce d' <i>Issidae</i> (<i>Hémipt. Homopt.</i>) de la province d'Oran, par E. DE BERGEVIN	IX	1918	65
Maroc.	Liste de quelques Hémiptères recueillis au Maroc, par E. DE BERGEVIN.	VII	1916	303
Nysius.	Note à propos du <i>Nysius longicornis</i> PUT. et du <i>Leuconysius biskrensis</i> POPP., par E. DE BERGEVIN	XII	1921	199
Orgერიus.	Description d'une nouvelle espèce d' <i>Orgერიus</i> (<i>Hémipt. Cixiidae</i>) du Maroc oriental, par E. DE BERGEVIN	VI	1915	63
—	Description d'une nouvelle espèce d' <i>Orgერიus</i> (<i>Hémipt. Cixiidae</i>) du Sud-Constantinois, par E. DE BERGEVIN	X	1919	51
Palomena.	A propos de la capture à Alger de <i>Palomena angulata</i> PUTON, par E. DE BERGEVIN	XII	1921	154
Pediopsis.	Sur une larve de <i>Pediopsis nana</i> H. S. nourricière de fourmis, par E. DE BERGEVIN	I	1910	95
Phylloxera.	Causerie scientifique faite à la Société le 7 mai 1910 sur l'invasion du Phylloxéra dans les vignobles de la province d'Alger, par A. THÉRY.....	I	1910 suppl. au n° 7	
Prionotylus.	A propos du macroptérisme chez le <i>Prionotylus brevicornis</i> M. et R., par E. DE BERGEVIN	I	1909	25
Pseudoloxops.	A propos de la capture, nouvelle pour l'Algérie, de <i>Pseudoloxops coccinea</i> MEY., par E. DE BERGEVIN.....	VI	1915	156

Table I — Zoologie

Semissus.	Remarques à propos du genre <i>Semissus</i> MELICH. (<i>Issidae</i>), par E. DE BERGEVIN..	VIII	1917	102
Sfaxia.	Description d'une nouvelle espèce de <i>Sfaxia</i> (<i>Hémipt. Hysteropterinae</i>) des environs de Biskra, par E. DE BERGEVIN.	IX	1918	190
Tettigometra.	Description d'une nouvelle espèce de <i>Tet- tigometra</i> (<i>Tettigometridae</i>) du Maroc oriental, par E. DE BERGEVIN.....	XI	1920	102
Vibertiola.	A propos de la capture, dans les environs de Biskra, de <i>Vibertiola cinerea</i> HORV., par E. DE BERGEVIN.....	II	1911	126
Zéralda.	Liste des Hémiptères capturés lors de l'excursion faite par la Société, à Zé- ralda, le 13 avril 1913, par E. DE BERGE- VIN	IV	1913	94
HYMENOPTERES				
Acantholepis.	<i>Acantholepis Frauenfeldi</i> MAYR et ses va- riétés, par le Dr F. SANTSCHI.....	VIII	1917	42
Afrique.	Contribution à la Faune des Hyménoptè- res du Nord de l'Afrique, par E. OLI- VIER.	I	1910	162
Ammophila.	Sur quelques variations de couleur d' <i>Am- mophila nasuta</i> V., par P. ROTH.....	XI	1920	15,86
Bembex.	Au sujet des victimes de <i>Bembex mediter- ranea</i> HANDL., par P. ROTH.....	XII	1921	130
Béthylides.	Béthylides nouveaux de l'Afrique du Nord et de l'Europe orientale, par A. DU- CHAUSSOY	VII	1916	109
—	Béthylide nouveau de l'Afrique du Nord : <i>Cephalonomia quadridentata</i> , par A. DUCHAUSSOY.	VIII	1917	111
Dorylus.	Note sur le <i>Dorylus affinis</i> SHUCKARD, ♂ et ses variétés, par le Dr F. SANTSCHI..	VIII	1917	18
Formicides.	Formicides nouveaux de l'Afrique Mineu- re (4 ^e note), par le Dr F. SANTSCHI.....	II	1911	11,78

Table I — Zoologie

Formicides. (suite)	Formicides nouveaux de l'Afrique du Nord, par le D ^r F. SANTSCHI.....	xii	1921	68
Fourmis.	Nouvelles Fourmis de Tunisie, par le D ^r F. SANTSCHI	i	1910	43, 61, 70
—	Notes sur la polyandrie chez les Fourmis, par le D ^r SANTSCHI.....	i	1910	174
—	Deux expériences intéressantes à faire avec les Fourmis, par V. CORNETZ.....	ii	1911	6
—	Les expériences négatives touchant l'orientation lointaine chez la Fourmi, par V. CORNETZ.	ii	1911	18
—	Quelques observations sur l'estimation de la distance chez la Fourmi, par V. CORNETZ	iii'	1912	39
—	Quelques nouvelles variétés de Fourmis africaines, par le D ^r F. SANTSCHI.....	iii	1912	147
—	Nouvelles Fourmis de Tunisie, récoltées par le D ^r NORMAND.....	iii	1912	172
—	Transport de Fourmis d'un milieu dans un autre, par V. CORNETZ.....	iv	1913	199
—	Une nouvelle Fourmi parasite, par le D ^r F. SANTSCHI	iv	1913	229
—	A propos de l'orientation virtuelle chez les Fourmis, par le D ^r F. SANTSCHI.....	iv	1913	231
—	Opinions diverses à propos de l'orientation chez la Fourmi, par V. CORNETZ..	v	1914	5
—	Remarques nouvelles sur l'orientation des Fourmis, par le D ^r F. SANTSCHI.....	v	1914	70
—	Réponses aux remarquables nouvelles de M. le D ^r SANTSCHI, par V. CORNETZ.....	v	1914	123
—	Première série de recherches sur l'orientation céleste des Fourmis, par le D ^r F. SANTSCHI	v	1914	206
—	Nouvelles Fourmis d'Algérie, Tunisie et Syrie, par le D ^r F. SANTSCHI.....	vi	1915	10
			1915	54

Table I — Zoologie

Leptothorax.	<i>Leptothorax</i> nouveaux de l'Afrique Mineure, par le D ^r F. SANTSCHI.....	IX	1918	31
Messor.	Actes d'habitude et actes de nouveauté chez la <i>Fourmi Messor barbarus</i> L., par V. CORNETZ.....	VII	1916	45
—	Races et variétés nouvelles du <i>Messor barbarus</i> L., par le D ^r F. SANTSCHI.....	VIII	1917	89
Monedula.	A propos d'un essai d'acclimatation des <i>Monedula</i> en Algérie, par le D ^r Et. SERGENT.....	I	1910	81
Mymaride.	Un nouveau <i>Mymaride</i> d'Algérie, par J.-J. KIEFFER.....	IV	1913	100
Pélopée.	Curieuse anomalie dans la nervation des ailes d'un Pélopée (<i>Pelopæus spirifex</i> L.) par P. ROTH.....	XI	1920	140
Philanthus.	Note sur l'instinct et les mœurs du <i>Philanthus Abdelkader</i> LEP. ST. FARGEAU, par P. ROTH.....	VIII	1917	63
Tetramorium.	Nouveaux <i>Tetramorium</i> africains, par le D ^r F. SANTSCHI.....	IX	1918	121, 153
Thaumatotypidea	Description de trois nouvelles espèces de <i>Thaumatotypidea</i> VIERECK. (<i>Hyménoptères Ichneumonides</i>), par A. DUCHAUSOY.....	VI	1915	134

LEPIDOPTERES

Callophrys.	Description d'une nouvelle variété de <i>Callophrys Rubi</i> , par P. REVERTEGAT.....	V	1914	154
Lycæna.	Une nouvelle variété de <i>Lycæna Icarus</i> VON ROTT, par E. HOLL.....	IV	1913	99
Microlépidoptères.	Microlépidoptères de la Faune algérienne, par E. HOLL.....	II	1911	21
Notes.	Notes entomologiques, par E. HOLL.....	I	1909	22
		I	1910, 55, 90,	137
		II	1911	89
		III	1912 3,	176
		V	1914	36
		VI	1915	7
		VIII	1917	84

Table I — Zoologie

Notes (suite).	Note sur quelques parasites de chenilles de Lépidoptères, par E. HOLL.....	v	1914	112
Sciapteron.	Note sur le <i>Sciapteron rhingiæformis</i> H. B. (<i>Lepidopt. Sesiidæ</i>), par E. HOLL	i	1909	4
Zeuzera.	Les dégâts du <i>Zeuzera Pyrina</i> L. (<i>Lépidopt. Hétérocère</i>) dans les forêts de chêne-liège d'Algérie, par P. de PEYERIMHOFF	III	1912	90
Zygæna.	Les Lépidoptères du genre <i>Zygæna</i> des environs d'Alger, par E. HOLL.....	III	1912	114

NEVROPTERES

Barbarie.	Névroptères de Barbarie, par le R. P. LONGIN NAVAS S. J. :			
	1 ^{re} Série.....	IV	1913	212
	2 ^e Série.....	XII	1921	11
Chrysopide.	Faune névroptérique de l'Algérie et de la Tunisie. II. <i>Chrysopide</i> nouveau, par J. L. LACROIX	xi	1920	83
Trichoptères.	Trichoptère nouveau de l'Algérie : <i>Enoicylopsis Peyerimhoffi</i> , par le R. P. LONGIN NAVAS S. J.	VIII	1917	15
—	Deux Trichoptères nouveaux de l'Afrique du Nord, par le R. P. LONGIN NAVAS S. J.	VIII	1917	118

ORTHOPTERES

Pamphagus.	Une extraordinaire aberration génitale chez <i>Pamphagus numidicus</i> POIRET, par le D ^r A. CROS.....	VIII	1917	41
Schistocerca.	Tableau synoptique de détermination des stades évolutifs de la <i>Schistocerca peregrina</i> OL., par le D ^r M. BÉGUET.....	x	1919	128

MOLLUSQUES

Afrique N.	Diagnoses d'une cinquantaine de Mollusques terrestres nouveaux du Nord de l'Afrique, par P. PALLARY.....	IX	1918	137
------------	--	----	------	-----

Table I — Zoologie

Afrique N. O.	Description d'une nouvelle cinquantaine de Mollusques terrestres nouveaux du Nord-Ouest de l'Afrique, par P. PALLARY.	XI	1920	18
Alexia.	Sur la présence du genre <i>Alexia</i> LEACH dans l'intérieur de la Tunisie méridionale, par P. PALLARY.....	II	1911	101
Clausilie.	Note sur l'acclimatation d'une Clausilie syrienne aux environs d'Alger, par P. PALLARY.	I	1909	12
Gastéropodes.	Du rôle des sensations tactiles fournies par les tentacules chez les Gastéropodes pulmonés terrestres, par le Dr G. VIGUIER.	III	1912	35
Gibbula.	Note sur la présence, sur la côte algérienne, du <i>Gibbula tingitana</i> PALLARY, par P. PALLARY.....	I	1909	31
Huitres perlières.	Communication de M. SEURAT à propos des Huitres perlières.....	I	1910	34
Melanopsis.	Description de quelques <i>Melanopsis</i> nouveaux ou peu connus du Maroc, par P. PALLARY	II	1911	127
—	Etude sur quelques <i>Melanopsis</i> du Sahara et de la Tunisie, par P. PALLARY....	XI	1920	104
—	Deuxième note sur la nomenclature des <i>Melanopsis</i> fossiles, par P. PALLARY....	III	1912	14
Moule.	Histoire de la Moule d'Afrique, par P. PALLARY.	XII	1921	105
Mytiliculture.	L'avenir de la mytiliculture en Algérie, par le Dr H. MARCHAND.....	XII	1921	157
Mytilus.	Note sur la présence du <i>Mytilus Charpentieri</i> DUNKER dans une plage soulevée de la Tunisie, par P. PALLARY.....	I	1910	41
Pintadine.	Sur la présence de la petite Pintadine de la Mer Rouge sur les côtes de Syrie, par P. PALLARY.....	II	1911	42

Table I — Zoologie

Stenogyra.	Forme tératologique de <i>Stenogyra</i> (<i>Rumina</i>) <i>decollata</i> , par J. SAVORNIN.....	x	1919	107
Syrie.	Enumération des Mollusques marins des côtes de la Syrie, par P. PALLARY.....	x	1919	166, 175
Tunis.	Liste des Mollusques du golfe de Tunis, par P. PALLARY	v	1914	12
—	Sur la faune de l'ancienne lagune de Tunis, par P. PALLARY.....	III	1912	215

MYRIAPODES

Eupeyerimhoffia.	<i>Eupeyerimhoffia algerina</i> , nouvelle forme de Gloméride, par H. W. BROELEMANN..	IV	1913	166
Haplocookia.	Description d'un genre nouveau et d'une espèce nouvelle de Myriapode d'Algérie, par H. W. BROELEMANN.....	VI	1915	88
Macroxenus.	<i>Macroxenus</i> , nouveau genre de Myriapode Psélaphognathe, par H. W. BROELEMANN.	VIII	1917	114

NEMATODES

Caccabis.	Nématodes du <i>Caccabis petrosa</i> GMEL. (2 ^e note), par L. G. SEURAT.....	IX	1918	50
Cigogne.	Sur un nouveau parasite de la Cigogne blanche, par L. G. SEURAT.....	v	1914	65
Clemmyde.	Nématodes de la Clemmyde lépreuse, par L. G. SEURAT.....	IX	1918	20
Dispharage.	Sur le Dispharage de l'Echasse, par L. G. SEURAT.	IX	1918	106
Filaires.	Filaires des Reptiles et des Batraciens, par L. G. SEURAT.....	VIII	1917	236
—	Description de la <i>Filaria martis</i> GMEL., par L. G. SEURAT.....	XI	1920	31

Table I — Zoologie

Filaires (suite)	Sur une Filaire du Héron cendré, par L. G. SEURAT.	XI	1920	142
—	La Filaire du Moineau, par L. G. SEURAT.	XII	1921	28
—	Orthogénèse des Filaires, par L. G. SEURAT.	XII	1921	31
Gongylonema.	Communication de M. SEURAT sur <i>Gongylonema scutatum</i>	IV	1913	222
Heterakis.	Sur quelques <i>Heterakis</i> d'Oiseaux, par L. G. SEURAT.	V	1914	195
—	Sur deux nouveaux <i>Heterakis</i> du Sud-Algérien, par L. G. SEURAT.	V	1914	222
Outarde.	Sur un nouveau parasite de l'Outarde <i>Houbara</i> , par L. G. SEURAT.	V	1914	117
Oxyures.	Sur deux nouveaux Oxyures du Maroc, par L. G. SEURAT.	VI	1915	24
Panthère.	Nématodes de la Panthère, par L. G. SEURAT.	X	1919	47
Percnoptère.	Sur un nouveau parasite du Percnoptère, par L. G. SEURAT.	V	1914	149
Perdrix.	Nématodes de la Perdrix de roche, par L. G. SEURAT.	VIII	1917	208
Physaloptères.	Sur les Physaloptères des Rapaces, par L. G. SEURAT.	V	1914	244
—	Un nouveau Physaloptère des Rapaces, par L. G. SEURAT.	VI	1915	157
Rhabditis.	Un nouveau <i>Rhabditis</i> , par E. MAUPAS.	VI	1915	51
Strongylacantha.	Variations dans le mode de ramification de la côte dorsale de la bourse caudale du mâle du <i>Strongylacantha glycirrhiza</i> BENED. (<i>Trichostrongylidae</i>), par L. G. SEURAT.	XII	1921	202
Tylenchus.	Un Nématode (<i>Tylenchus semipenetrans</i> COBB) sur les racines des <i>Citrus</i> , par le Dr TRABUT.	VI	1915	118
Seuratum.	Extension d'habitat du <i>Seuratum tacapense</i> (SEURAT) HALL, par L. G. SEURAT.	X	1919	206
Spiroptères.	Sur une larve de Spiroptère parasite des Coléoptères coprophages et des Reptiles, par L. G. SEURAT.	I	1910	144

Table I — Zoologie

Spiroptères (suite).	Sur le Spiroptère des pies-grièches, par L. G. SEURAT.	IV	1913	223
	Sur les Spiroptères des Carnivores du Nord-Africain, par L. G. SEURAT.....	VIII	1917	21
Sud-Tunisien.	Sur quelques Nématodes du Sud-Tuni- sien, par L. G. SEURAT.....	IV	1913	126
Tropidocerca.	Observations sur le <i>Tropidocerca inermis</i> LINST., par L. G. SEURAT.....	IV	1913	191

PROTOZOAIRES

Hémogrégarine	Recherches sur l'Hémogrégarine (<i>Hæ- mogregarina Sergentium</i> NICOLLE) du <i>Gongylus ocellatus</i> , par G. VIGUIER et A. WEBER.	III	1912	170
Sarcosporidie.	Sur le stade intestinal de la Sarcosporidie de la Souris, par L. NÈGRE.....	I	1910	118

VERS

Anoplocephala.	Sur l'existence d'une variété nouvelle de l' <i>Anoplocephala plicata</i> ZEDER (var. <i>Ser- vei</i>) chez le cheval barbe, par le Dr J. BOUNHIOL	III	1912	146
Cestodes.	Sur les Cestodes de deux Genettes captu- rées en Tunisie, par A. WEISS.....	I	1910	113
Corynosoma.	Sur une variété nouvelle de <i>Corynosoma</i> <i>hystrix</i> (<i>Acanthocéphale</i>), parasite du <i>Sula bassana</i> L., par A. WEISS.....	V	1914	120
Echinorhynque.	Sur la présence en Tunisie de l'Echino- rhyne moniliforme chez le Hérisson, par L. G. SEURAT.....	II	1911	14
Tetrarhynchus.	Sur la présence, chez l'Aiguillat, du <i>Te- trarhynchus megacephalus</i> RUD., par L. G. SEURAT.	I	1910	61
Trématodes.	Note sur deux Trématodes marins des en- virois d'Alger, par L. G. SEURAT.....	I	1909	7

Table I — Zoologie

VERTEBRES

Amphibiens.	Recherches sur la régénération de la tête chez les larves d'Amphibiens, par A. WEBER.	I	1909	5
Caille.	Cas tératologique sur une Caille ordinaire (<i>Coturnix communis</i> BONATERRE), par BONNET et A. L. CHARRIÈRE.....	I	1909	32
Cheiroptères.	Observations sur l'hibernation des Cheiroptères en Algérie, par A. WEBER....	III	1912	152
Cœur.	Le développement du cœur dans la série des Vertébrés, par A. WEBER.....	I	1910	86
Crapaud.	Le facteur température dans le développement de l'œuf de Crapaud (<i>Bufo pantherinus</i> LALL), par A. WEBER.....	V	1914	214
Eaux douces	Les Vertébrés de eaux douces du Maroc, par le D ^r PELLEGRIN (<i>Analyse</i>).....	IV	1913	239
Esturgeon.	Note sur un Esturgeon capturé dans la baie d'Alger, par A. THÉRY.....	I	1909	14
Gerboise.	Variation de la muqueuse linguale chez la Gerboise d'Algérie (<i>Jaculus jaculus</i> L.), par A. WEBER.....	IV	1913	28
Mammifères.	Mammifères et Oiseaux du Sahara et du Plateau steppien d'Algérie, par A. JOLY.	I	1910	134
—	Sur les premiers développements du canal de Müller chez les Mammifères, par le D ^r R. ARGAUD.....	XII	1921	14
Mouton.	Le Mouton des Hauts-Plateaux de la province d'Alger et ses maladies parasitaires, par L. G. SEURAT.....	IV	1913	54, 75
Ornithologie.	Notes d'ornithologie Nord-africaine : des Oiseaux sédentaires, erratiques et migrants, par A. L. CHARRIÈRE.....	I	1910	36
—	Essai d'un calendrier ornithologique de l'Afrique du Nord, par A. L. CHARRIÈRE.	I	1910	72

Table I — Zoologie

Reptiles.	Première note sur les Reptiles d'Algérie, par J. SURCOUF	x	1919	161
—	Note sur les plexus choroïdes chez les Reptiles, par le D ^r E. LEBLANC.....	x	1919	177
Serpents.	Sur les Serpents venimeux d'Algérie, par le D ^r Et. SERGENT.....	x	1919	38
Silures.	Les mares à Silures de l'Algérie, par le Com ^e G. CAUVET.....	vi	1915	102
Singe.	Variations des os propres du nez chez le Singe d'Algérie (<i>Macacus innuus</i> L.), par A. WEBER	III	1912	190
Thon.	Les mœurs ambulatoires du Thon com- mun en Méditerranée, par le D ^r J. P. BOUNHIOL	II	1911	149
Vipera.	<i>Le Vipera Latastei</i> BOSCA, par le D ^r L. TRABUT.	x	1919	50
	Au sujet de la Vipère ammodyte, par le D ^r Et. SERGENT.....	XII	1921	134

ZOOLOGIE MEDICALE

Coloration.	Coloration instantanée des fibres élasti- ques par l'orcéine, par le D ^r R. ARGAUD.	XII	1921	156
Moustique.	Longueur du vol sans arrêt d'un Mousti- que sur une distance supérieure à mille mètres, par le D ^r G. SENEVET.....	x	1919	185
Spirochétose.	La spirochétose ictérohémorragique, par L. MARTIN et A. PETTIT' (<i>Analyse</i> , par le D ^r PRON).....	x	1919	70



Table I

BIOGRAPHIES

Chatanay.	Notice nécrologique sur J. CHATANAY, mort au Champ d'Honneur, par M. SOLIGNAC.	VI	1915	123
Holl.	Eugène HOLL, par le Dr SALIS.....	VIII	1917	83
Maupas.	Emile MAUPAS, par L. G. SEURAT.....	VII	1916	318

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Agrologie.	IV	1913	220	Mammifères.	V	1914	136
Arthropodes.	III	1912	162	Mollusques.	I	1910	171
Batraciens.	V	1914	136		II	1911	106
Botanique.	I	1910, 82, 129, 171			III	1912	161
	II	1911	107, 122		IV	1913	123
	III	1912	229		V	1914	135
	IV	1913	72		VII	1916	40, 62, 127, 208.
	V	1914	27, 56	Nématodes.	IV	1913	124
	VI	1915	120		V	1914	135
	IX	1918	80, 96, 184		VII	1916	40, 62, 208
	X	1919	27, 84, 151	Oiseaux.	I	1910	100
Entomologie.	I	1910	100		V	1914	172
	II	1911	48, 106	Poissons.	V	1914	136
	IV	1913	162	Protozoaires.	IV	1913	124
	V	1914	59, 87	Reptiles.	V	1914	136
	VII	1916	62, 88, 104, 128, 207.	Vers.	I	1910	171
Géologie.	II	1911	16, 31		IV	1913	123
	III	1912	29				

DIVERS

Couleur.	De la couleur en matière descriptive, par M. PIC.....	VIII	1917	121
Eaux.	De l'action des eaux séléniteuses sur les canalisations de fonte, par A. BRIVES..	X	1919	154
Espèce humaine.	Les causes actuelles de variations dans l'espèce humaine, par A. WEBER.....	IX	1918	158
Madagascar.	Sur l'origine de la faune de Madagascar, par A. THÉRY.....	I	1909	17

TABLE II

TABLE ALPHABÉTIQUE PAR NOMS D'AUTEURS

A

Alleizette (Ch. d').	Note sur l' <i>Ononis Cherleri</i> DESF.	IX	1918	30
—	Note sur une Composée nouvelle pour la flore d'Algérie, le <i>Verbesina encelioides</i> BUTH. et Hook	IX	1918	118
—	Note sur mes herborisations algériennes.	XII	1921	61, 85, 122, 131.
Argaud (Dr R.)	Sur les premiers développements du canal de Mueller chez les Mammifères.....	XII	1921	14
—	Coloration instantanée des fibres élastiques par l'orcéine	XII	1921	156

B

Battandier (J. A.)	Maturation et germination des plantes sauvages et cultivées.....	I	1909	9
—	Note sur l'alimentation en eau des plantes désertiques, d'après le professeur H. FITTING.	II	1911	99
—	Un nouveau sous-genre de Synanthérées.	III	1912	22
—	Etude des <i>Euanagallis</i> annuels de la région méditerranéenne.	III	1912	23
—	Le milieu, agent modificateur des espèces.	V	1914	32
—	Note sur quelques anomalies florales....	VI	1915	31
—	Promenade botanique dans la province de Constantine (avril-mai 1915).....	VII	1916	66
—	Observations sur quelques plantes de la flore atlantique	VII	1916	324
—	Note sur un nouveau <i>Teucrium</i> de la flore marocaine	VIII	1917	71
—	Fin accidentelle d'une expérience.....	VIII	1917	101
—	Description d'une espèce nouvelle d' <i>Anthemis</i>	VIII	1917	132
—	Notes sur quelques plantes de la flore atlantique	VIII	1912	215

Table II

Battandier (J. A.)	Note sur quelques hélianthèmes de la section <i>Euheilianthemum</i> D. C.	ix	1918	82
—	Plantes nouvelles pour la flore atlantique.	ix	1918	119
—	Le genre <i>Astydamia</i> D. C. est-il suffisamment distinct du genre <i>Levisticum</i> L. ?	x	1919	74
—	Quelques mots à propos de la dernière communication de M. NICOLAS sur la Mercuriale	x	1919	76
—	Non persistance du pivot chez les Dicotylédones monocotylées.....	xi	1920	10
—	Exploration botanique de la Haute Moulouya	xii	1921	6
—	Description d'une nouvelle espèce de <i>Linaria</i>	xii	1921	155
—	Récoltes botaniques au Maroc de M. le Dr NAIN.....	xii	1921	187
— et L. Trabut	Sur un <i>Tetragonia</i> nouveau découvert au Maroc par M. DUCELLIER.....	viii	1917	226
— et L. Trabut	Choix de plantes nouvelles pour le Maroc ou pour la Science, dans les fructueuses récoltes de M. Ducellier.....	ix	1918	14
— et E. Jahandiez	Plantes recueillies au Maroc (mars-mai 1920).	xii	1921	24, 59, 77, 116, 142, 167
Beau.	Sur la germination de quelques Orchidées indigènes	xi	1920	54
Béguet (Dr M.).	Tableau synoptique de détermination des stades évolutifs de la <i>Schistocerca peregrina</i> OL.	x	1919	128
Bergevin (E. de)	A propos du macroptérisme chez le <i>Prionotylus brevicornis</i> M. et R.....	i	1909	25
—	Sur une larve de <i>Pediopsis nana</i> H. S. nourricière de fourmis.....	i	1910	95
—	A propos de la capture, dans les environs de Biskra, de <i>Vibertiola cinerea</i> HORV. (Réduvide).	ii	1911	126

Table II

Bergevin (E. de)	A propos du genre <i>Burstnia</i> (Fulgoride)...	III	1912	10
(suite)	Note sur quelques hémiptères inoculateurs de maladies.....	IV	1913	26
—	Description d'une variété nouvelle de <i>Cicadetta musiva</i> GERN.	IV	1913	40
—	Liste des hémiptères capturés lors de l'excursion faite par la Société à Zéralda, le 13 avril 1913.....	IV	1913	94
—	Description d'une nouvelle espèce de <i>Burstnia</i> de Tunisie.....	IV	1913	226
—	A propos de la capture, à Bordj Ali-Bey, de l' <i>Hydrocyrius Columbiæ</i> SPIN.	V	1914	53
—	Communication à propos de <i>Funaria curviseta</i> MILDE.....	V	1914	89
—	Description d'une nouvelle espèce de <i>Goniagnathus</i> (<i>Issidæ</i>) du Maroc occidental.....	V	1914	242
—	A propos de <i>Elia triticiperda</i> POMEL (<i>Pentatomidæ</i>), fléau des céréales.....	VI	1915	18
—	Description d'une nouvelle espèce d' <i>Orgerius</i> (<i>Cixiidæ</i>) du Maroc oriental.....	VI	1915	63
—	Description de deux espèces nouvelles d' <i>Hysteropterum</i> (<i>Issidæ</i>) de l'Afrique du Nord.....	VI	1915	71
—	A propos de la capture, nouvelle pour l'Algérie, de <i>Pseudotoxops coccinea</i> MEY.	VI	1915	156
—	Description d'une nouvelle espèce de <i>Chanitus</i> KLIT. (<i>Cixiidæ</i>) du Maroc sub-occidental.....	VII	1916	42
—	Note sur le genre <i>Dimorphocoris</i> REUT. (<i>Capsidæ</i>).	VII	1916	61
—	Liste de quelques Hémiptères recueillis au Maroc.	VII	1916	303
—	Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce d' <i>Issidæ</i> de Tunisie....	VIII	1917	8

Table II

Bergevin (E. de) (suite)	Description d'une nouvelle espèce d' <i>Hysteropterum</i> (Issidæ) des provinces d'Alger et de Constantine.....	VIII	1917	50
—	Remarques à propos des galles provoquées sur le <i>Tamarix articulata</i> par l' <i>Eriophyes Tlaia</i> TRABUT.....	VIII	1917	94
—	Remarques à propos du genre <i>Semissus</i> MELICH. (Issidæ).....	VIII	1917	102
—	Description d'une nouvelle espèce d' <i>Hysteropterum</i> (Issidæ) de la province d'Oran: <i>Hysteropterum melanostictum</i>	VIII	1917	107
—	Description d'une nouvelle espèce d' <i>Hysteropterum</i> de la province de Constantine : <i>H. leucodictyon</i>	VIII	1917	203
—	Description d'une nouvelle espèce d' <i>Hymenogaster</i> (Cicadidæ) du Maroc occidental	VIII	1917	232
—	Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce d'Issidæ de la province d'Oran : <i>Doumerguella paradoxa</i>	IX	1918	65
—	Note rectificative à propos de la description du genre <i>Doumerguella</i> de BERGEV.	IX	1918	117
—	Description d'une nouvelle espèce de <i>Sfaxia</i> (Hysteropterinæ) des environs de Biskra.	IX	1918	190
—	Description d'une nouvelle espèce d' <i>Orgarius</i> (Cixiidæ) du Sud-Constantinois... ..	X	1919	51
—	Une variété nouvelle de l' <i>Erythroneura parvula</i> (Jassidæ Typhocibini) des environs d'Alger	X	1919	72
—	Description d'une nouvelle espèce de <i>Falcidius</i> (Issidæ) de la province de Constantine	X	1919	157
—	Note à propos du genre <i>Hymenogaster</i> HORV. (1911) et de <i>Hymenogaster Mairci</i> BERGEV.	X	1919	188

Table II

Bergevin (E. de) (suite)	Description d'une nouvelle espèce de <i>Goniagnathus</i> (<i>Jassidæ</i>) d'Algérie : <i>G. algericus</i>	XI	1920	77
—	Description d'une nouvelle espèce d' <i>Hysteropterum</i> (<i>Issidæ</i>) de Tunisie : <i>H. Normandi</i>	XI	1920	87
—	Description d'une nouvelle espèce de <i>Tettigometra</i> (<i>Tettigometridæ</i>) du Maroc oriental : <i>T. Tafratensis</i>	XI	1920	102
—	Description de deux variétés de l' <i>Hysteropterum Normandi</i> BERGEV.	XII	1921	18
—	A propos de la capture à Alger de <i>Palomena angulata</i> PUTON.....	XII	1921	154
—	Note à propos du <i>Nysius longicornis</i> PUT. et du <i>Leuconysiüs biskrensis</i> POPP....	XII	1921	199
— et A. Théry.	Liste des Hémiptères récoltés en Algérie.	I	1910	140
Bezzi (M.)	Sur une nouvelle espèce de Diptère de la Tunisie méridionale et liste générale des Asilides de la Tunisie.....	III	1912	73
—	Sur un genre nouveau de Diptère subaptère des cavités souterraines du Djurdjura : <i>Cataliptus</i>	VII	1916	90
—	Note sur le genre <i>Perissocercus</i> GERST. avec description d'une espèce nouvelle : <i>P. Surcoufi</i>	XII	1921	136
Boitel (Buroillet et)	Présence de l' <i>Heliotropium curassavicum</i> sur un point de la côte orientale tunisienne	XII	1921	178
Bonnet et A. L. Charrière.	Cas tératologique sur une Caille ordinaire (<i>Coturnix communis</i> BONATERRE).....	I	1909	32
Bouly de Lesdain (Dr)	Lichens du Sud-Algérien recueillis par M. SEURAT	II	1911	95
Bounhiol (Dr J. P.)	Les mœurs ambulatoires du Thon commun en Méditerranée.....	II	1911	149
—	Sur l'existence d'une variété nouvelle de l' <i>Anoplocephala plicata</i> ZEDER (var. <i>Servei</i>) chez le cheval barbe.....	III	1912	146

Table II

Brives (A.)	Les essences forestières du Maroc occidental	I	1910	97
—	Sur la découverte d'une dent de <i>Dinotherrium</i> dans la sablière du Dj. Kouif, près Tébessa	x	1919	90
—	Le pétrole en Algérie et dans l'Afrique du Nord	x	1919	116
—	De l'action des eaux séléniteuses sur les canalisations en fonte.....	x	1919	154
—	La plaine de Tébessa.....	xi	1920	79
Brœlemann (H.)	<i>Eupeyerimhoffia algerina</i> , nouvelle forme de Gloméride (Myriapode).....	iv	1913	166
—	Description d'un genre nouveau et d'une espèce nouvelle de Myriapode d'Algérie.	vi	1915	88
—	<i>Macrozenus</i> , nouveau genre de Myriapode Psélaphognathe	viii	1917	114
Burollet.	Une forme ambiguë de l' <i>Echium confusum</i> DE COINCY.....	xii	1921	179
— et Boitel.	Présence de l' <i>Heliotropium curassavicum</i> L. sur un point de la côte orientale tunisienne	xii	1921	178
Buysson (H. du)	Etude sur le <i>Megathous algerinus</i> CAND. (<i>Elatéridæ</i>) et description d'une espèce nouvelle : <i>M. Peyerimhoffi</i>	viii	1917	11
—	Observations nouvelles sur le <i>Megathous algerinus</i> CAND.	viii	1917	123
—	Contributions à la Faune du Maroc et du Nord de l'Afrique : Elatérides (Coléoptères) :			
	1 ^{re} note	ix	1918	109
	2 ^e note	x	1919	114
	3 ^e note	xi	1920	12

Cros (D ^r A.)	Parasitisme, chez l'homme, des larves de <i>Wohlfartia (Sarcophila) magnifica</i> SCHI- NER.	I	1910	54
—	Contribution à l'étude des espèces algé- riennes du genre <i>Meloe</i>	I	1910	120
—	Notes sur le <i>Sitaris muralis</i> FÆRST.	I	1910	164, 176
—	<i>Ateuchus variolosus</i> FABR. : Mœurs, évo- lution	II	1911, 26, 35, 85	
—	Note sur le <i>Trichodes umbellatarum</i> OL.	II	1911	111, 135, 142
—	Larves inédites et Coléoptère nouveau de la famille des Vésicants	II	1911	115
—	Description de la larve du <i>Trichodes um- bellatarum</i>	II	1911	145
—	Sur l'évolution du <i>Nemognatha chrysome- lina</i> F.	III	1912	9
—	Mœurs et évolutions du <i>Meloe majalis</i> L.	III	1912	45, 70, 93, 154, 181, 209.
—	<i>Hornia nymphoides</i> ESCAL. (<i>Meloidæ</i>) : Mœurs, évolution	IV	1913	16
—	<i>Apalus bimaculatus</i> L. var. <i>Comtei</i> PIC.	IV	1913	42, 65, 101
—	<i>Leptopalpus rostratus</i> FABR.	IV	1913	122
—	Le <i>Meloe autumnalis</i> OL. var. <i>cribripen- nis</i> DEJ. Mœurs, évolution.	V	1914,	42, 103, 155, 202.
—	Résistance vitale des larves de <i>Stratio- mya anubis</i> WIEDEMANN	VIII	1917	31
—	Une extraordinaire aberration génitale chez <i>Pamphagus numidicus</i> POIRET.	VIII	1917	41
—	<i>Apalus bimaculatus</i> L. var. <i>Comtei</i> PIC (2 ^e note).	VIII	1917	125
—	<i>Meloe foveolatus</i> GUÉRIN	IX	1918,	38, 70, 87, 98.
—	<i>Nemognatha chrysomelina</i> F. : La larve primaire	X	1919	55
—	Contribution à l'étude des Rhipiphorides algériens (<i>Macrosiagon tricuspidata</i> LE- PECHIN)	XI	1920	56, 70

Table II

Cros (D ^r A.) (suite)	<i>Meloe foveolatus</i> GUÉRIN (Note rectificative)	XI	1920	75
—	<i>Hornia nymphoides</i> ESCAL. (Note complémentaire).	XI	1920	76
Cauvet (G.)	Les mares à Silures de l'Algérie.....	VI	1915	102
Charrière (A.-L.)	Notes d'Ornithologie Nord-Africaine : Des Oiseaux sédentaires, erratiques et migrateurs	I	1910	36
—	Essai d'un calendrier ornithologique de l'Afrique du Nord.....	I	1910	72
— et Bonnet.	Cas tératologique sur une caille ordinaire (<i>Coturnix communis</i> BONATERRE).....	I	1909	32
Chevreaux (Ed.)	Note sur les Crustacés Amphipodes d'Algérie et de Tunisie.....	I	1910	135
Ghouchak (D.) (et I. Pouget)	Détermination de l'acide phosphorique assimilable du sol.....	II	1911	42
—	Influence de la concentration des solutions de substances nutritives sur leur absorption par les végétaux	IV	1912	149
Cornetz (V.)	Deux expériences intéressantes à faire avec les Fourmis.....	II	1911	6
—	Les expériences négatives touchant l'orientation lointaine chez la Fourmi....	II	1911	18
—	Quelques observations sur l'estimation de la distance chez la Fourmi.....	III	1912	39
—	Transport des fourmis d'un milieu dans un autre	IV	1913	199
—	Opinions diverses à propos de l'orientation chez la Fourmi.....	V	1914	5
—	Réponses aux remarques nouvelles de M. le D ^r SANTSCHI.....	V	1914	123
—	Actes d'habitude et actes de nouveauté chez la fourmi <i>Messor barbarus</i>	VII	1916	45
Cuénod (D ^r A.)	Notes sur les Tulipes de Tunisie.....	X	1919	35

Table II

D

Ducellier (L.)	Aperçu phytogéographique sur les dunes de la baie d'Alger.....	II	1911	61
—	Note sur la floraison et la fructification anticipées des arbres fruitiers.....	V	1914	3
—	Note sur quelques anomalies végétales..	V	1914	93
—	Observations sur la flore de la Grande Kabylie	VIII	1917	26
—	Les blés du Ahaggar.....	XI	1920	91
—	Contribution à l'étude des espèces du genre <i>Triticum</i> cultivées dans le Nord de l'Afrique	XII	1921	66
Duchaussoy (A.)	Description de trois nouvelles espèces de <i>Thaumatotypidea</i> VIERECK. (Ichneumonides).	VI	1915	134
—	Béthylides nouveaux de l'Afrique du Nord et de l'Europe orientale.....	VII	1916	109
—	Béthylide nouveau de l'Afrique du Nord : <i>Cepha'onomia quadridentata</i>	VIII	1917	111

E

Ehrmann (F.)	Sur un cas remarquable de conservation d'empreintes végétales par un Polypore.	XI	1920	100
—	Le Quaternaire des grottes de Ziamia....	XI	1920	119
—	L' <i>Elephas africanus</i> à Beni-Saf (Oranie).	XI	1920	139

H

Holl (E.)	Note sur le <i>Sciapteron rhingiæformis</i> Hb. (<i>Sesiidæ</i>)	I	1909	4
—	Notes entomologiques.....	I	1909-10, 22, 90, 137.	55
—	—	II	1911	89
—	—	III	1912, 3,	176
—	—	V	1914	36
—	—	VI	1915	7
—	—	VIII	1917	84
—	Microlépidoptères de la Faune algérienne.	II	1911	21

Table II

Holl (E.) (suite)	Les Lépidoptères du genre <i>Zygaena</i> des environs d'Alger	III	1912	114
—	Une nouvelle variété de <i>Lycæna Icarus</i> VON ROTR	IV	1913	99
—	Note sur quelques parasites de chenilles de Lépidoptères	V	1914	112
Horvath (Dr G.)	Description d'un Fulgoride nouveau des dattiers	XII	1921	179
Houard (C.)	Zoocécidies d'Algérie et de Tunisie	III	1912	52
—	Cécidies d'Algérie	III	1912	121
—	Cécidies d'Algérie et de Tunisie nouvelles ou peu connues.....	IV	1913	134
—	Cécidies Nord-africaines :			
	1 ^{re} contribution	V	1914	175
	2 ^e contribution	VI	1915	95, 105

J

Jahandiez (E.), (et Battandier)	Plantes recueillies au Maroc (Mars-Mai 1920)	XII	1921	24, 59, 77, 116, 142, 167.
Joleaud (L.)	Sur les faunes de Mammifères quaternaires de la Berbérie	I	1910	102
—	Sur l'âge des Eléphants quaternaires d'Algérie	V	1914	130
Joly (A.)	Mammifères et Oiseaux du Sahara et du plateau steppien d'Algérie.....	I	1910	134
—	Liste des espèces végétales récoltées à Tétuan (Maroc) pendant l'hiver et pendant le printemps de l'année 1905.....	III	1912	108

K

Kieffer (J.-J.)	Deux nouvelles Cecidomyies d'Algérie : <i>Acodiplosis pulicariæ</i> et <i>Pezomyia brachyptera</i>	IV	1913	90
—	Un nouveau Mymaride (Hymen.) d'Algérie : <i>Clinomymar Peyerimhoffi</i>	IV	1913	100
—	Microdiptères d'Afrique.....	X	1919	191

Table II

L

Lacroix (J.-L.)	Faune névroptérique de l'Algérie et de la Tunisie ; II : Chrysopide nouveau : <i>Peyerimhoffina pudica</i>	XI	1920	83
Leblanc (Dr E.)	Note sur les plexus choroïdes chez les Reptiles	X	1919	177
Lièvre (Mlle L.)	Sur un nouvel hybride de <i>Micromeria</i>	XII	1921	172
Longin-Navas (S.-J.)	Névroptères de Barbarie : 1 ^{re} série	IV	1913	212
	2 ^e série	XII	1921	11
—	Trichoptère nouveau de l'Algérie : <i>Enoicylopsis Peyerimhoffi</i>	VIII	1917	15
—	Deux Trichoptères nouveaux de l'Afrique du Nord : <i>Hydropsyche inflata</i> , <i>Polycentropus variatus</i>	VIII	1917	118

M

Maige (A.)	Note sur la respiration des organes reproducteurs des Champignons.....	I	1909	29
—	Une galle de l' <i>Asparagus albus</i>	I	1910	127
— et Nicolas (G.)	La Brunissure du Cotonnier en Algérie..	I	1910	65
—	Influence comparée de quelques substances organiques sur la respiration.....	I	1910	77
Maire (R.)	Contribution à l'étude des Laboulbéniales de l'Afrique du Nord.....	III	1912	194
—	Contribution à l'étude de la flore du Djurdjura	IV	1913	235
—	Annotation à la Flore d'Algérie.....	V	1914	226
—	Deuxième contribution à l'étude de la flore mycologique de la Tunisie.....	V	1914	254
—	Remarque sur le <i>Protascus subuliformis</i> à propos de la communication de M. E. MAUPAS	VI	1915	50

Table II

Maire (R.) (suite)	Schedæ ad Mycothecam Boreali-Africa-			
	nam	VI	1915	66, 79, 127, 139.
		VII	1916	294
		VIII	1917	74, 242
		X	1919	130
—	Deuxième contribution à l'étude des Laboulbéniales de l'Afrique du Nord.....	VII	1916	6
—	Deuxième contribution à l'étude de la flore du Djurjura	VII	1916	49
—	Sur quelques Laboulbéniales.....	VII	1916	100
—	Les Champignons vénéneux d'Algérie....	VII	1916	131
—	La végétation des Montagnes du Sud-oranais	VII	1916	210
—	Champignons Nord-Africains nouveaux ou peu connus :			
	1 ^{er} fascicule	VIII	1917	134
	2 ^e fascicule	XII	1921	191
—	Remarques sur le genre <i>Comesia</i> SACC. ..	IX	1918	18
—	Germination différée d' <i>Erinus atlanticus</i> .. (communication).	IX	1918	38
—	Contribution à l'étude de la flore de l'Afrique du Nord :			
	1 ^{er} fascicule	IX	1918	172
	2 ^e fascicule	XII	1921	42
	3 ^e fascicule	XII	1921	180
—	Un nouveau genre de Papilionacées de la flore Nord-africaine	X	1919	22
—	Communication sur le <i>Chrozophora Brocchiana</i> SCHWEINF.	X	1919	31
—	Une Ustilaginale nouvelle de la flore Nord-africaine	X	1919	46
—	Culture pure d' <i>Hypomyces rosellus</i> (communication)	XI	1920	54
—	Exploration botanique de l'Aurès septentrional (communication).	XI	1920	122

Table II

Maire (R.) (suite)	Troisième contribution à l'étude des Laboulbéniales de l'Afrique du Nord.....	xi	1920	123, 143 et 159.
—	Etude des Champignons récoltés au Maroc en 1920 par MM. GATTEFOSSÉ et JAHAN-DIEZ	xii	1921	22
— et Miramond de La Roquette	L'influence de la lumière sur la fructification d'une Agaricacée en culture pure..	x	1919	94
Manquené (J.)	Les Papilionacées dans les sables de Mostaganem (Algérie) : recherches sur la formation des tubercules radicaux.....	x	1919	66
Marchand (Dr H.)	A propos de l'alimentation par l'asphodèle.	xii	1921	99
—	L'avenir de la mytiliculture en Algérie....	xii	1921	157
Maupas (E.)	Sur un champignon parasite des <i>Rhabditis</i> .	vi	1915	34
—	Un nouveau <i>Rhabditis</i>	vi	1915	51
Miramond de La-roquette (Dr)	Action de la lumière bleue (communication)	x	1919	110
—	Sur la végétation des plantes en Lumière de couleur	xi	1920	94
— (R. Maire et)	L'influence de la lumière sur la fructification d'une Agaricacée en culture pure.	x	1919	94

N

Nègre (Dr L.)	Sur le stade intestinal de la Sarcosporidie de la souris	i	1910	118
Nicolas (G.)	Sur les variations de la respiration des végétaux avec l'âge.....	i	1910	109
—	Etude phytogéographique de la Kabylie du Djurjura (analyse de l'ouvrage de M. LAPPE)	i	1910	129
—	Une acrocécidie florale de l' <i>Echinops spinosus</i> L.	i	1910	148
—	Note sur une torsion d'origine parasitaire de la tige du <i>Crepis taraxacifolia</i> THUILL.	ii	1911	75

Table II

Nicolas (suite).	Sur le parasitisme du <i>Phyllosiphon Arisari</i> KÜHN	III	1912	82
—	Sur une graine à mucilages (<i>Urtica piluli- fera</i> L.)	III	1912	98
—	Une variation du <i>Cytinus hypocystis</i> L. ..	III	1912	166
—	Remarques sur la structure des organes souterrains du <i>Thrincia tuberosa</i> D. C.	IV	1913	9
—	Le <i>Chamerops humilis</i> (analyse de l'ou- vrage du Dott. SIMONE SIRENA).	IV	1913	30
—	Formation d'Anthocyane à l'obscurité à la suite du non développement de la radi- cule chez <i>Galactites tomentosa</i> MOENCH.	IV	1913	37
—	De quelques variations chez les végétaux.	IV	1913	131
—	Observations sur la structure des racines du <i>Ranunculus bullatus</i> L.	V	1914	62
—	Sur la présence de faisceaux intramédul- laires dans le pétiole du lierre.....	V	1914	91
—	Sur un cas de pétalodie partielle des sépa- les chez l' <i>Ophrys tenthredinifera</i> . WILD.	V	1914	114
—	Liste des plantes récoltées à Bou-Sâada et observations sur quelques-unes d'entre elles	V	1914	139
—	L' <i>Urtica pilulifera</i> L. n'est pas une espèce parthénogénétique	VI	1915	78
—	Note sur quelques anomalies du <i>Trifolium repens</i> . L.	VI	1915	86
—	Sur l'existence des tubercules radicaux dans le genre <i>Scorpiurus</i> . L.	VI	1915	136
—	Sur l'existence d'un cambium chez quel- ques Aracées	VII	1916	106
—	Notes de tératologie végétale.....	VII	1916	326
		VIII	1917	220
		IX	1918	7
		IX	1918	162
		X	1919	77
		XI	1920	49

Table II

Nicolas (suite)	Fleurs accidentellement cléistogames chez l' <i>Agave sisalana</i> . PERRINE.	VIII	1917	227
—	Sur l'existence de mucilages dans les akènes de quelques <i>Urtica</i>	IX	1918	27
—	Remarques physiologiques sur le balancement organique chez les végétaux.....	IX	1918	62
—	Biologie florale du <i>Scandix Pecten-veneris</i> L.	IX	1918	85
—	Effets de la compression sur la structure d'une racine de <i>Dracæna</i>	IX	1918	114
—	Variations de l'androcée du <i>Stellaria media</i>	IX	1918	135
—	Observations sur l'anatomie des <i>Ephedra</i> du Nord de l'Afrique.....	IX	1918	186
—	Les connaissances actuelles sur l'action du soufre sur la végétation.....	X	1919	6
—	Un cas très curieux de réaction chez une orange	X	1919	32
—	Remarques biologiques sur le <i>Mercurialis annua</i> L. var. <i>ambigua</i>	X	1919	61
—	Constance d'une anomalie chez un <i>Ophrys</i> par multiplication végétative	X	1919	87
—	Remarques sur l'androcée des Crucifères à propos de fleurs anormales d' <i>Isatis</i> <i>Djurjura</i> Coss et DUR.	X	1919	111
—	Observations physiologiques sur le <i>Prunus</i> <i>Pissardi</i> CARRIÈRE	XII	1921	52
— (et Maige)	La Brunissure du Cotonnier en Algérie..	I	1910	65
—	Influence comparée de quelques substances organiques sur la respiration.....	I	1910	77
Normand (D ^r H.)	Remarques sur le genre <i>Cephennium</i> MUELL (<i>Col. Scymœnidæ</i>), et description de quelques nouvelles espèces du Nord- africain	III	1912	199

Table II

O			
Olivier (E.)	Contribution à la Faune des Hyménoptères du Nord de l'Afrique.....	I	1910 162
P			
Pallary (P.)	Note sur l'acclimatation d'une Clausilie syrienne aux environs d'Alger.....	I	1909 12
—	Note sur la présence, sur la côte algérienne, du <i>Gibbula tingitana</i> PALL....	I	1909 31
—	Note sur la présence du <i>Mytilus Charpentieri</i> DUNKER, dans une plage soulevée de la Tunisie.....	I	1910 41
—	Sur la présence de la petite Pintadine de la Mer Rouge sur les côtes de la Syrie....	II	1911 42
—	Sur la présence du genre <i>Alexia</i> LEACH. dans l'intérieur de la Tunisie méridionale	II	1911 104
—	Description de quelques Melanopsis nouveaux ou peu connus du Maroc.....	II	1911 127
—	Etude sur quelques Melanopsis du Sahara et de la Tunisie.....	III	1912 14
—	Sur la faune de l'ancienne lagune de Tunis.	III	1912 215
—	Liste des Mollusques du Golfe de Tunis.	v	1913 12
—	Observations relatives à la nomenclature des <i>Melanopsis</i> fossiles.....	VII	1916 70
—	Diagnoses d'une cinquantaine de Mollusques terrestres nouveaux du Nord de l'Afrique	IX	1918 137
—	Enumération des Mollusques marins des côtes de la Syrie.....	x	1919 166 et 175
—	Description d'une nouvelle cinquantaine de Mollusques terrestres nouveaux du Nord-ouest de l'Afrique.....	XI	1920 18
—	Deuxième note sur la nomenclature des <i>Melanopsis</i> fossiles.....	XI	1920 104

Table II

Pallary (P.) (suite)	Histoire de la Moule d'Afrique.....	XII	1921	105
Parrot (L.)	Sur une variété nouvelle de <i>Phlebotomus minutus</i> RONDANI	XII	1921	37
Pawlowsky.	L'appareil génital mâle chez <i>Scorpio maurus</i> L.	XII	1921	194
Pellegrin (D^r)	Les Vertébrés des eaux douces du Maroc (analyse de l'ouvrage).	IV	1913	239
Peyerimhoff (P.de)	Les dégâts du <i>Zeuzera Pyrina</i> . L. (Lépidoptères, Hétérocères) dans les forêts de chêne-liège d'Algérie.....	III	1912	90
—	Sur quelques Coléoptères récemment introduits en Algérie.....	V	1914	212
Pic (M.)	De la couleur en matière descriptive.....	VIII	1917	121
Pouget(I.) et Chouchak (D.)	Détermination de l'acide phosphorique assimilable du sol.....	II	1911	42
—	Influence de la concentration des solutions de substances nutritives sur leur absorption par les végétaux.....	III	1912	149
— et Savornin.	Un intéressant problème d'hydraulique agricole en Algérie.....	I	1910	104 et 123
Pouyanne.	La fécondation des Ophrys par les Insectes	VIII	1917	6
Pron (D^r L.)	La spirochétose ictérohémorragique (analyse de l'ouvrage de MM. Martin et A. Pettit)	X	1919	70
R				
Revertégat (P.)	Description d'une nouvelle variété de <i>Callophrys Rubi</i>	V	1914	154
Roth (P.)	Note sur l'instinct et les mœurs du <i>Phylanthus Abdelkader</i> LEP. St FARGEAU..	VIII	1917	63
—	Sur quelques variations de couleur de l' <i>Ammophila nasuta</i> V.....	XI	1920	15 et 86
—	Curieuse anomalie dans la nervation des ailes d'un Pélopée (<i>Pelopæus spirifex</i> L.)	XI	1920	140
—	Au sujet des victimes de <i>Bembex mediterranea</i> HANDL.....	XII	1921	130

Table II

Russo (D ^r)	Esquisse de l'évolution géologique de la région de Ben-Gardane (Sud-Tunisien).	IV	1913	175
Salis (D ^r)	EUGÈNE HOLL (Biographie).....	VIII	1917	83
Santschi (D ^r F.)	Nouvelles Fourmis de Tunisie.....	I	1910	43, 61, 70
—	Notes sur la polyandrie chez les Fourmis.	I	1910	174
—	Formicides nouveaux de l'Afrique mineure (4 ^e note)	II	1911	11 et 78
—	Quelques nouvelles variétés de Fourmis africaines	III	1912	147
—	Nouvelles Fourmis de Tunisie, récoltées par le D ^r NORMAND.....	III	1912	172
—	Une nouvelle Fourmi parasite: <i>Wheeleriella adulatorix</i>	IV	1913	229
—	A propos de l'orientation virtuelle chez les Fourmis	IV	1913	231
—	Remarques nouvelles sur l'orientation des Fourmis	V	1914	70
—	Première série de recherches sur l'orientation céleste des Fourmis	V	1914	206
—	Nouvelles Fourmis d'Algérie, Tunisie et Syrie	VI	1915	10
—	Note sur le <i>Dorylus affinis</i> SHUCKARD, ♂ et ses variétés.....	VI	1915	54
—	<i>Acantholepis Frauentfeldi</i> MAYR et ses variétés	VIII	1917	18
—	Races et variétés nouvelles du <i>Messor barbarus</i> L.	VIII	1917	42
—	<i>Leptothorax</i> nouveaux de l'Afrique mineure	VIII	1917	89
—	Nouveaux <i>Tetramorium</i> africains	IX	1918	31
—	Formicides nouveaux de l'Afrique du Nord.	IX	1918	121, 153
—	Formicides nouveaux de l'Afrique du Nord.	XII	1921	68
Savernin J.	Remarques sur la formation progressive du sol de la Berbérie.....	I	1910	46

Table II

Savornin J. (suite)	Sur les poissons fossiles des phosphates algériens	I	1910	187
—	Sur les grès dits « de Boghari » et sur la géologie du Titteri en général.....	III	1912	100 136
—	Etude sur les Thersitées.....	V	1914	76, 160, 216
—	Forme tératologique de <i>Stenogyra (Rumina) decollata</i>	X	1919	107
—	Etude sur les nappes de charriage de l'Afrique du Nord	XI	1920	38
— et I. Pouget.	Un intéressant problème d'hydraulique agricole en Algérie : le lac El Bahira (Constantine)	I	1910	104, 123
Senevet (D ^r G.)	Longueur du vol, sans arrêt, d'un Moustique sur une distance supérieure à mille mètres	X	1919	185
—	A propos de la reproduction chez <i>Hyalomma ægyptium</i> L.	XII	1921	104
Sergent (D ^r Ed.)	Note sur un cas tératologique n'empêchant pas la vie normale chez le <i>Lynchia mauri</i> BIGOT.	I	1909	13
— et Et. Sergent.	A propos d'un essai d'acclimatement des <i>Monedula</i> en Algérie.....	I	1910	81
Sergent (D ^r Et.)	Sur les serpents venimeux d'Algérie.....	X	1919	38
—	Au sujet de la Vipère ammodyte.....	XII	1921	134
Seurat (L. G.)	Note sur deux Trématodes marins des environs d'Alger	I	1909	7
—	Communication de M. SEURAT à propos des huîtres perlières.....	I	1910	34
—	Sur la présence, chez l'Aiguillat, du <i>Tetrarhynchus megacephalus</i> RUB.	I	1910	64
—	Sur les Telphuses d'Algérie et leur commensal	I	1910	115
—	Sur une larve de Spiroptère parasite des Coléoptères coprophages et des Reptiles. I	I	1910	144

Table II

Seurat (L.-G.) (suite)	Sur la présence en Tunisie de l'Echino- rhyneque moniliforme chez le Hérisson.	II	1911	14
—	Le Mouton des Hauts-Plateaux de la pro- vince d'Alger et ses maladies parasitai- res	IV	1913	54, 75
—	Sur quelques Nématodes du Sud-Tunisien.	IV	1913	126
—	Observations sur le <i>Tropidocerca inermis</i> LINST.	IV	1913	191
—	Communication de M. SEURAT sur <i>Gon- gylonema scutatum</i> MUELLER.....	IV	1913	222
—	Sur le Spiroptère des pies-grièches.....	IV	1913	223
—	Sur un nouveau parasite de la Cigogne blanche	V	1914	65
—	Sur un nouveau parasite de l'Outarde Hou- bara	V	1914	117
—	Sur un nouveau parasite du Percnoptère..	V	1914	149
—	Sur quelques <i>Heterakis</i> d'Oiseaux.....	V	1914	195
—	Sur deux nouveaux <i>Heterakis</i> du Sud-Al- gérien	V	1914	222
—	Sur les Physaloptères des Rapaces.....	V	1914	244
—	Sur deux nouveaux Oxyures du Maroc..	VI	1915	24
—	Un nouveau Physaloptère des Rapaces..	VI	1915	157
—	Emile MAUPAS.....	VII	1916	318
—	Sur les Spiroptères des Carnivores du Nord-Africain	VIII	1917	21
—	Nématodes de la perdrix de roche.....	VIII	1917	208
—	Filaires des Reptiles et des Batraciens....	VIII	1917	236
—	Nématodes de la Clemmyde lépreuse.....	IX	1918	20
—	Nématodes du <i>Caccabis petrosa</i> GMEL. (2 ^e note)	IX	1918	50
—	Sur le Dispharage de l'Echasse.....	IX	1918	106
—	Nématodes de la Panthère.....	X	1919	47
—	Extension d'habitat du <i>Seuratum taca- pense</i> (Seurat) HALL.	X	1919	206

Table II

Scurat (L.-G.)	Description de la <i>Filaria martis</i> GMEL. . .	XI	1920	34
—	Sur une Filaire du Héron cendré.	XI	1920	142
—	La Filaire du Moineau.	XII	1921	28
—	Orthogénèse des Filaires.	XII	1921	31
—	Variation dans le mode de ramification de la côte dorsale de la bourse caudale du mâle du <i>Strongylacantha glycyrrhiza</i> BENED (<i>Trichostrongylidae</i>).	XII	1921	202
Solignac (M.)	Notice nécrologique sur J. CHATANAY, mort au Champ d'Honneur . . .	VI	1915	123
Surcouf (J.)	Première note sur les reptiles d'Algérie. .	X	1919	161
T				
Théry (A.)	Note sur un Esturgeon capturé dans la baie d'Alger . . .	I	1909	14
—	Sur l'origine de la faune de Madagascar. .	I	1909	17
—	Causerie scientifique faite à la Société le 7 mai 1910 sur l'Invasion du Phylloxera dans les vignobles de la province d'Alger . . .	I 1910 sup. au n°7		
— et de Bergevin.	Liste des Hémiptères récoltés en Algérie. .	I	1910	140
Trabut (D ^r)	Les galles du <i>Taia</i> (<i>Tamarix articulata</i>) dans le Tell.	I	1910	34
—	Le coton en Algérie (analyse de l'ouvrage de M. BRUNEL).	I	1910	82
—	Sur l'origine des Avoines cultivées.	I	1910	150
—	Catalogue des Cochenilles observées en Algérie . . .	II	1911	51
—	L'indigénat de la Fève en Algérie.	II	1911	116
—	Un Nématode (<i>Tylenchus semipenetrans</i>) COBB) sur les racines des <i>Citrus</i>	VI	1915	118
—	Observations sur deux Ricciacées de la Flore d'Algérie.	VII	1916	87
—	Les Poiriers du Nord de l'Afrique.	VII	1916	126
—	La galle du <i>Tamarix articulata</i> dite <i>Takout</i> au Maroc.	VIII	1917	29
—	<i>Scolopendrium hybridum</i> MILDE à Majorque . . .	VIII	1917	95

Table II

Trabut (D ^r) (suite)	Le <i>Vipera Latastei</i> BOSCA.....	x	1919	50
—	Observations sur la descendance de <i>Citrus</i> hybrides	x	1919	89
—	Sur un Pennisetum nouveau de la région de Tombouctou.....	x	1919	187
—	Capsules d' <i>Eucalyptus</i> avec opercules persistants	xii	1921	201
— et Battandier.	Sur un <i>Tetragonia</i> nouveau découvert au Maroc par M. DUCELLIER.....	viii	1917	226
—	Choix de plantes nouvelles pour le Maroc ou pour la Science dans les fructueuses récoltes de M. DUCELLIER	ix	1918	14

V

Viguiet (D ^r G.)	Du rôle des sensations tactiles fournies par les tentacules chez les Gastéropodes pulmonés terrestres	iii	1912	35
— et A. Weber.	Recherches sur l'Hémogrégarine (<i>Hæmogregarina Sergentium</i> NICOLLE) du <i>Gongylus ocellatus</i>	iii	1912	170
Viguiet (R.)	A propos des stipelles.....	viii	1917	98

W

Weber (D ^r A.)	Recherches sur la régénération de la tête chez les larves d'Amphibiens.....	i	1909	5
—	Le développement du cœur dans la série des Vertébrés	i	1910	86
—	Observations sur l'hibernation des Chéiroptères d'Algérie	iii	1912	152
—	Variations des os propres du nez chez le singe d'Algérie (<i>Macacus inuus</i> L.)... ..	iii	1912	190
—	Variation de la muqueuse linguale chez la Gerboise d'Algérie (<i>Jaculus jaculus</i> L.).	iv	1913	28
—	Le facteur température dans le développement de l'œuf de Crapaud (<i>Bufo pantherinus</i> LALL.)	v	1914	214
—	Les causes actuelles de variations de l'espèce humaine	ix	1918	158
— et G. Viguiet.	Recherches sur l'Hémogrégarine (<i>Hæmogregarina Sergentium</i> NICOLLE) chez <i>Gongylus ocellatus</i>	iii	1912	170

Table II

Weiss (A.)	Sur les Cestodes de deux Genettes capturées en Tunisie	I	1910	113
—	Sur l'existence à Djerba du <i>Phora chlorogaster</i> BECKER et sur ses métamorphoses	II	1911	34
—	Sur un Diptère du genre <i>Chrysomya</i> nuisible, à l'état de larve, à la culture du dattier dans l'Afrique du Nord.....	III	1912	68
—	Sur une variété nouvelle de <i>Corynosoma hystrix</i> (Acanthocéphale) parasite du <i>Sula bassana</i> L.	V	1914	120
—	Sur un Pulicide nouveau de l'Afrique mineure	VIII	1917	55
—	Sur un Pulicide nouveau de l'Afrique mineure : <i>Archæopsylla polymorphus</i>	XI	1920	171



TABLE III

Table des Genres et Espèces nouvellement décrits

ACARIENS

Eriophyes.	Tlaiae TRABUT	VIII	1917	29
------------	---------------------	------	------	----

COLEOPTERES

Cardiophorus.	pubicollis DU BUYSSON.....	IX	1918	111
—	Vaucheri DU BUYSSON.....	X	1919	115
Cephennium.	perspectum NORMAND	III	1912	201
—	punicum NORMAND	III	1912	206
—	rugatulum NORMAND	III	1912	208
—	scabrum NORMAND	III	1912	203
Hemicleus.	Normandi DU BUYSSON.....	XI	1920	12
Jonthadocerus.	DU BUYSSON nov. gen.	IX	1918	110
—	Theryi DU BUYSSON.....	IX	1918	110
Megathous.	Peyerimhoffi DU BUYSSON.....	VIII	1917	14

DIPTERES

Acodiplosis.	pulicariae KIEFFER	IV	1913	90
Archaeopsylla.	polymorphus WEISS	XI	1920	171
Bradysia.	pedisequa KIEFFER	X	1919	201
Camptomyia.	alnicola KIEFFER	X	1919	195
Cataliptus.	BEZZI nov. gen.	VII	1916	94
—	Peyerimhoffi BEZZI	VII	1916	96
Cedrocrypta.	KIEFFER nov. gen.	X	1919	194
—	montana KIEFFER	X	1919	194
Clinomymar.	KIEFFER nov. gen.	IV	1913	100
—	Peyerimhoffi KIEFFER	IV	1913	101
Cryptolanthia.	ramicola KIEFFER	X	1919	192
Dactylocladius.	rupicola KIEFFER	X	1919	205
Geosciara.	KIEFFER nov. gen.	X	1919	203
—	alticola KIEFFER	X	1919	203

TABLE III

Orthocladus.	monticola KIEFFER	X	1919	205
Perissocerus.	Surcoufi BEZZI	XII	1921	138
Perrisia.	Peyerimhoffi KIEFFER	X	1919	191
Pezomyia.	KIEFFER nov. gen.	IV	1913	92
—	brachyptera KIEFFER	IV	1913	92
Peyerimhoffia.	subaptera KIEFFER	X	1919	200
—	terricola KIEFFER	X	1919	199
Phaenolanthia.	ilicis KIEFFER	X	1919	193
Pulex.	ruptoris WEISS	VIII	1917	55
Rubsaamenia.	ilicis KIEFFER	X	1919	196
Sciara.	lignorum KIEFFER	X	1919	201
—	ramicola KIEFFER	X	1919	202
Stichopogon.	auctus BEZZI	III	1912	73
Synaptella.	Peyerimhoffi KIEFFER	X	1919	193
Tricampylomyza.	KIEFFER nov. gen.	X	1919	198
—	parvula KIEFFER	X	1919	198
Trichocladus.	terricola KIEFFER	X	1919	204

HEMIPTERES

Bursinia.	laticeps DE BERGEVIN.....	IV	1913	226
Chanitus.	infumatus DE BERGEVIN.....	VII	1916	42
Doumerguella.	DE BERGEVIN nov. gen.	IX	1918 65	117
—	paradoxa DE BERGEVIN.....	IX	1918	66
Falcidius.	diphteriopsis DE BERGEVIN.....	X	1919	157
Goniagnathus.	algericus DE BERGEVIN.....	XI	1920	77
—	detectus DE BERGEVIN.....	V	1914	242
Hymenogaster.	Mairei DE BERGEVIN.....	VIII	1917	234
Hysteropterum.	Juniperi DE BERGEVIN.....	VI	1915	71
—	leucodictyon DE BERGEVIN.....	VIII	1917	203
—	melanostictum DE BERGEVIN.....	VIII	1917	107
—	Normandi DE BERGEVIN.....	XI	1920	87
—	straminum DE BERGEVIN.....	VI	1915	74
—	trapezoidale DE BERGEVIN.....	VIII	1917	50
Orgerius.	rupicola DE BERGEVIN.....	X	1919	51
—	Saboureti DE BERGEVIN	VI	1915	63
Sfaxia.	DE BERGEVIN nov. gen.	VIII	1917	8
—	deserticola DE BERGEVIN.....	IX	1918	190
—	incermipes DE BERGEVIN.....	VIII	1917	8
Tettigometra.	Tafratensis DE BERGEVIN	XI	1920	102

TABLE III

HYMENOPTERES

Allepyris.	mesitioides DUCHAUSSOY	VII	1916	111
—	seticornis DUCHAUSSOY	VII	1916	109
Andrena.	meloëlla PÉREZ	V	1914	202
Bothriomyrmex.	decapitans SANTSCHI	II	1911	78
Cephalonomia.	quadritentata DUCHAUSSOY	VIII	1917	111
Epyris.	oraniensis DUCHAUSSOY	VII	1916	116
Holepyris.	Bergevini DUCHAUSSOY	VII	1916	121
—	montandoni DUCHAUSSOY	VII	1916	119
Leptanilla.	nana SANTSCHI	VI	1915	55
Leptothorax.	arenarius SANTSCHI	I	1910	62
—	atlantis SANTSCHI	II	1911	13
—	hadrumetensis SANTSCHI	IX	1918	31
—	longipilosus SANTSCHI	III	1912	174
—	miserabilis SANTSCHI	IX	1918	32
—	naeviventris SANTSCHI	I	1910	62
—	Normandi SANTSCHI	III	1912	173
—	pallidipes SANTSCHI	I	1910	61
—	rusticus SANTSCHI	IX	1918	36
Lioponera.	noctambula SANTSCHI	I	1910	70
Proceratum.	numidicum SANTSCHI	III	1912	172
Pseudisobrachium	leptanillæ DUCHAUSSOY	VII	1916	123
—	pallidinervis DUCHAUSSOY	VII	1916	124
Pseudomesitius.	DUCHAUSSOY nov. gen.	VII	1916	113
—	validithorax DUCHAUSSOY	VII	1916	114
Solenopsis.	lotophaga SANTSCHI	II	1911	81
—	occipitalis SANTSCHI	II	1911	83
—	Scipio SANTSCHI	II	1911	80
Stigmatomma.	Normandi SANTSCHI	VI	1915	54
Strumigenys.	Normandi SANTSCHI	I	1910	71
Tetramorium.	microgyna SANTSCHI	IX	1918	132
—	miserabilis SANTSCHI	IX	1918	153
Thaumatotypidea.	Cabreraï DUCHAUSSOY	VI	1915	142
—	fusca DUCHAUSSOY	VI	1915	138
—	Santschii DUCHAUSSOY	VI	1915	140
Theryella.	SANTSCHI nov. gen.	XII	1921	68
—	myops SANTSCHI	XII	1921	68
Wheelerella.	adulatrix SANTSCHI	IV	1913	229

TABLE III

LICHENS

Sporastatia.	Seurati BOULY DE LESDAIN.....	II	1911	98
--------------	-------------------------------	----	------	----

MOLLUSQUES

Albea.	granulosa PALLARY	XI	1920	18
—	Marteli PALLARY	IX	1918	137
—	Roumensiana PALLARY	IX	1918	138
Aneylus.	artificiosus PALLARY	XI	1920	28
Archelix.	ænigmatica PALLARY	IX	1918	147
—	Barbini PALLARY	IX	1918	147
—	Derenica PALLARY	XI	1920	21
—	Gebiletana PALLARY	IX	1918	146
—	Liasana PALLARY	IX	1918	146
—	maurusiana PALLARY	XI	1920	21
Atlasica.	Zatica PALLARY	XI	1920	18
Buliminus.	Barbini PALLARY	IX	1918	148
—	Marteli PALLARY	IX	1918	148
—	Znassenensis PALLARY	IX	1918	149
Ferrussacia.	algerica PALLARY	IX	1918	149
—	ksouriana PALLARY	XI	1920	28
—	Marteli PALLARY	XI	1920	28
Fruticicola.	Riatana PALLARY	XI	1920	18
Limnæa.	Outatiana PALLARY	XI	1920	29
Margaritana.	marocana PALLARY	IX	1918	152
Massylæa.	Severinæ PALLARY	IX	1918	148
Melanopsis.	acutula PALLARY	XI	1920	31
—	adrarensis PALLARY	III	1912	16
—	attenuata PALLARY	XI	1920	29
—	Barbini PALLARY	II	1911	129
—	brevicula PALLARY	IX	1918	150
—	Cesari PALLARY	XI	1920	30
—	compacta PALLARY	XI	1920	31
—	debilis PALLARY	XI	1920	33
—	Douttei PALLARY	II	1911	133
—	Edrissiana PALLARY	IX	1918	151

TABLE III

Melanopsis (suite)	excoriata PALLARY	XI	1920	31
—	Fàsensis PALLARY	XI	1920	32
—	Foleyi PALLARY	XI	1920	29
—	Foucauldiana PALLARY	XI	1920	30
—	Foureaui PALLARY	XI	1920	29
—	gracilentia PALLARY	II	1911	130
—	Lecointrei PALLARY	IX	1918	150
—	Marteli PALLARY	XI	1920	32
—	Mogadorensis PALLARY	II	1911	131
—	nobilis PALLARY	III	1912	20
—	obtusa PALLARY	XI	1920	30
—	percarinata PALLARY	IX	1918	150
—	Ricardi PALLARY	IX	1918	150
—	Seurati PALLARY	XI	1920	33
—	torquilla PALLARY	XI	1920	32
Neritina.	djedida PALLARY	XI	1920	34
—	Marteli PALLARY	IX	1918	151
Orcula.	tingitana PALLARY	IX	1918	149
Paludestrina.	Aradana PALLARY	XI	1920	33
Tingitana.	anocœurensis PALLARY	IX	1918	145
—	Bessabisana PALLARY	IX	1918	145
—	keblina PALLARY	XI	1920	20
—	Mangini PALLARY	XI	1920	20
—	orientalis PALLARY	IX	1918	145
Unio.	Marteli PALLARY	IX	1918	151
Xeroleuca.	babelis PALLARY	XI	1920	27
Xerophila.	Amelilana PALLARY	IX	1918	139
—	Araina PALLARY	XI	1920	22
—	Berkanensis PALLARY	IX	1918	141
—	Bodsonæ PALLARY	XI	1920	26
—	Bogudiana PALLARY	IX	1918	140
—	Boiteli PALLARY	XI	1920	25
—	Brunoti PALLARY	IX	1918	142
—	dissimilis PALLARY	IX	1918	141
—	Drissana PALLARY	IX	1918	143
—	Edrissiana PALLARY	IX	1918	144
—	Fryattiana PALLARY	IX	1918	143
—	Gouvioni PALLARY	XI	1920	22
—	Guercifiana PALLARY	IX	1918	140

TABLE III

Xerophila (suite)	Guersiana PALLARY	IX	1918	142
—	Lomelliliana PALLARY	XI	1920	23
—	Marteli PALLARY	XI	1920	24
—	Mesraniana PALLARY	XI	1920	24
—	Mideltiana PALLARY	XI	1920	23
—	Mocquerysi PALLARY	IX	1918	141
—	Muluchænsis PALLARY	IX	1918	139
—	omphalodes PALLARY	IX	1918	138
—	Ounifiana PALLARY	XI	1920	26
—	Palatiana PALLARY	IX	1918	138
—	Parieli PALLARY	XI	1920	25
—	Pequignotiana PALLARY	IX	1918	144
—	Pietrowskæ PALLARY	IX	1918	140
—	Poupardi PALLARY	XI	1920	25
—	psammophila PALLARY	IX	1918	138
—	Saâdensis PALLARY	XI	1920	22
—	Seurati PALLARY	IX	1918	142
—	Tilichtana PALLARY	XI	1920	26
—	Verignoni PALLARY	IX	1918	142
—	Znassenensis PALLARY	IX	1918	139

MYRIAPODES

Eupeyerimhoffia.	BRÖLEMANN nov. gen.	IV	1916	166
—	algerina BRÖLEMANN	IV	1913	167
Haplocookia.	BRÖLEMANN nov. gen.	VI	1915	88
—	mauritanica BRÖLEMANN	VI	1915	88
Macroxenus.	BRÖLEMANN nov. gen.	VIII	1917	114

NEMATODES

Allodapa	elongata SEURAT	V	1914	224
—	noctuæ SEURAT	V	1914	222
Chevreuxia.	SEURAT nov. gen.	IX	1918	106
Cyrnea.	Parroti SEURAT	VIII	1917	214
Dermatoxys.	getula SEURAT	VI	1915	24
Desmidocerca.	numidica SEURAT	XI	1920	142

TABLE III

Eufilaria.	SEURAT nov. gen.	XII	1921	28
—	Sergenti SEURAT	XII	1921	29
Falcaustra.	lamaldiensis SEURAT	IX	1918	20
Foleyella.	SEURAT nov. gen.	VIII	1917	236
Icosiella.	SEURAT nov. gen.	VIII	1917	240
Lemdana.	marthae SEURAT	VIII	1917	209
Maupasiella.	SEURAT nov. gen.	IV	1913	127
—	Weissi SEURAT	IV	1913	127
Oxyuris.	Pallaryi SEURAT	VI	1915	28
Physaloptera.	Crosi SEURAT	V	1914	249
—	Galineri SEURAT	V	1914	244
Rhabditis.	Giardi MAUPAS	VI	1915	51
Streptopharagus.	numidicus SEURAT	VIII	1917	23
Thanaugadia.	SEURAT nov. gen.	VIII	1917	237
—	hyalina SEURAT	VIII	1917	237
Tropidocerca.	Lhuillieri SEURAT	IX	1918	55
Viguiera.	SEURAT nov. gen.	IV	1913	223

NEVROPTERES

Chrysopa.	Luchi NAVAS	IV	1913	219
—	Nadali NAVAS	IV	1913	218
Enoicylopsis.	NAVAS nov. gen.	VIII	1917	15
—	Peyerimhoffi NAVAS	VIII	1917	16
Formicaleo.	gafsanus NAVAS	XII	1921	13
Helicomitus.	hyalinus NAVAS	XII	1921	11
Hydropsyche.	inflata NAVAS	VIII	1917	118
Myrmecaelurus.	neuralis NAVAS	IV	1913	214
Nelees.	infirmus NAVAS	IV	1913	217
Neuroleon.	algericus NAVAS	IV	1913	216
Nesoleon.	stichopterus NAVAS	IV	1913	213
Peyerimhoffina.	LACROIX nov. gen.	XI	1920	83
—	pudica LACROIX	XI	1920	84
Polycentropus.	variatus NAVAS	VIII	1917	119

TABLE III

PALEONTOLOGIE

Hemithersitea.	SAVORNIN nov. gen.	V	1914	84
—	maroccana SAVORNIN.....	V	1914	167
—	ventricosa SAVORNIN.....	V	1914	166
Melanopsis.	neolithica PALLARY.....	II	1911	132
Pannonia.	PALLARY nov. gen.	VII	1916	76
Pseudothersitea.	SAVORNIN nov. gen.	V	1914	84
—	Thagastensis SAVORNIN.....	V	1914	168

PHANEROGAMES

Alsine.	maroccana BATTANDIER.....	XII	1921	187
Andryala.	Ducellieri BATTANDIER.....	IX	1918	120
Anthemis.	Carthaginensis BATTANDIER.....	VIII	1917	132
Borago.	Trabutii MAIRE	IX	1918	182
Buffonia.	Chevallieri BATTANDIER	VIII	1917	217
Centaurea.	Ducellieri BATT. et TRAB.	IX	1918	15
—	musimonum MAIRE	IX	1918	180
Crambe.	teretifolia BATT. et TRAB.	IX	1918	14
Chrysanthemum.	maroccanum BATTANDIER.....	XII	1921	189
Delphinium.	Cossonianum BATTANDIER.....	VIII	1917	215
Diplotaxis.	Pitardiana MAIRE.....	IX	1918	175
Euphorbia.	taourirtensis BATT. et TRAB.	IX	1918	16
Galium.	Murbeckii MAIRE	XII	1921	44
Genista.	Jahandiezii BATTANDIER	XII	1921	26
Globularia.	Nainii BATTANDIER	XII	1921	10
Helianthemum.	Bergevinii MAIRE	IX	1918	176
Hieracium.	Ernesti MAIRE.....	XII	1921	45
—	Peyerimhoffii MAIRE	XII	1921	46
Iberis.	Peyerimhoffii MAIRE	IX	1918	174
Laburnum.	platycarpum MAIRE.....	XII	1921	183
Lafuentea.	Jeanpertiana MAIRE.....	XII	1921	184
Linaria.	Peltieri BATTANDIER.....	XII	1921	156
Lyauteya.	MAIRE nov. gen.	X	1919	22
Marrubium.	atlanticum BATTANDIER.....	XII	1921	9
Mœhringia.	Alleizetti BATTANDIER.....	VIII	1917	217
Narcissus.	Watieri MAIRE.....	XII	1921	186

TABLE III

Ononis.	Nainii BATTANDIER	XII	1921	188
—	Peyerimhoffii BATTANDIER	XII	1921	7
Ornithogalum.	amcenum BATTANDIER.....	IX	1918	119
Othonnopsis.	marocana BATTANDIER.....	XII	1921	8
Pennisetum.	subeglumne TRABUT.....	X	1919	187
Pirus.	mamorensis TRABUT.....	VII	1916	126
Pituranthos.	Battandieri MAIRE.....	IX	1918	177
Scabiosa.	Parietii MAIRE	IX	1918	179
Sedum.	Gattefossei BATT. et JAHAND.	XII	1921	26
—	Jahandiezii BATTANDIER	XII	1921	188
Seriola.	Saldensis BATTANDIER.....	III	1912	22
Solenanthus.	Watieri BATT. et MAIRE.....	XII	1921	48
Tetragonia.	borealis BATT. et TRAB.	VIII	1917	226
Teucrium.	Ducellieri BATTANDIER.....	VIII	1917	71
Viola.	Dyris MAIRE.....	XII	1921	181

THALLOPHYTES

Æcidium.	Perralderianum MAIRE.....	X	1919	148
Aleurodiscus.	atlanticus MAIRE.....	VIII	1917	157
Bordea.	MAIRE nov. gen.	VII	1916	13
—	coronata MAIRE.....	VII	1916	15
Caloscypha.	incarnata DUV. et MAIRE.....	VIII	1917	179
Cantharomyces.	abbreviatus MAIRE.....	XI	1920	131
—	numidicus MAIRE	XI	1920	132
—	Thaxteri MAIRE.....	VII	1916	100
Cercospora.	Bonjeaniæ MAIRE.....	VIII	1917	193
—	Echiorum MAIRE.....	VIII	1917	193
Colletotrichum.	Bryoniæ MAIRE.....	VIII	1917	183
Comesia.	guttata MAIRE.....	VIII	1917	258
Coniothyrium.	Gattefossei MAIRE.....	XII	1921	24
Crozalsiella.	MAIRE nov. gen.	VIII	1917	141
Cryptandromyces.	Peyerimhoffii MAIRE	XI	1920	138
Cyphella.	Irenes MAIRE.....	VIII	1917	155
Cytosporina.	Equiseti MAIRE.....	VIII	1917	181
Dicoccum.	Mori MAIRE.....	VIII	1917	194
Dimeromyces.	Bordei MAIRE.....	XI	1920	124
Ecteinyces.	Aghathidii MAIRE	XI	1920	156

TABLE III

Entyloma.	Eryngii-dichotomi MAIRE.....	VIII	1917	146,	251
—	Eryngii-tricuspidati MAIRE.....	X	1919		138
Eutypella.	Cheirolophi MAIRE.....	VIII	1917		166
Glœosporium.	erigens MAIRE.....	VII	1916		301
Humaria.	longispora MAIRE.....	VIII	1917		247
Hymenopsis.	Holoschœni MAIRE.....	VII	1916		302
Laboulbenia.	abyssalis MAIRE.....	VII	1916		21
—	Achenii MAIRE.....	XI	1920		153
—	Deltomeri MAIRE.....	VII	1916		30
—	Doliceantis MAIRE.....	XI	1920		151
—	Picardii MAIRE.....	VII	1916		28
Leptosphaeria.	icositana MAIRE.....	VIII	1917		170
Leptothyrium.	rhodomelas MAIRE.....	VIII	1917		182
Lophidium.	Chamaeropsis MAIRE.....	V	1914		256
Lophodermium.	cedrinum MAIRE.....	VIII	1917		174
Lophium.	schizosporum MAIRE.....	VIII	1917		172
Melampsora.	pulcherrima MAIRE.....	VI	1915		139
Microthecium.	Phœnicis MAIRE.....	VIII	1917		162
Misgomyces.	Heteroceri MAIRE.....	XI	1920		159
Nectria.	pyrosphaera MAIRE.....	VIII	1917		80
Penicillium.	Thomii MAIRE.....	VIII	1917		189
Peyerimhoffiella.	MAIRE nov. gen.	VII	1916		18
—	elegans MAIRE.....	VII	1916		19
Phaeocarpus.	floccosus MAIRE.....	VIII	1917		154
Phoma.	lentiscina MAIRE.....	VIII	1917		180
Phomopsis.	stromatigena MAIRE.....	VIII	1917		181
Phyllachora.	Fragosoana MAIRE.....	VIII	1917		170
Phyllosticta.	Ficariæ MAIRE.....	VIII	1917		180
Physalosporina.	Ducellieri MAIRE.....	VIII	1917		159
Physoderma.	Ornithogali MAIRE.....	X	1919		137
Pleurotus.	Yuccæ MAIRE.....	X	1919		132
Podoseypha.	Sergentiorum MAIRE.....	VIII	1917		156
Podospora.	Musæ MAIRE.....	VIII	1917		168
Protomyces.	Helminthiæ MAIRE.....	V	1914		255
Puccinia.	atlantica MAIRE.....	VI	1915		130
—	Fontanesii MAIRE.....	VI	1915		127
—	Jahandiezii MAIRE.....	XII	1921		23
—	Laguri-chamæmoly MAIRE.....	X	1919		139
—	madritensis MAIRE.....	X	1919		145

TABLE III

Puccinia (suite)	mauritanica MAIRE.....	VI	1915	80
—	Plagii MAIRE	VI	1915	139
—	tagana MAIRE.....	VIII	1917	243
Rhacomyces.	Peyerimhoffii MAIRE.....	III	1912	197
Septoglœum.	Cydoniæ MAIRE.....	VIII	1917	183
Septoria.	Asperulæ-arvensis MAIRE.....	VIII	1917	181
—	Umbilici MAIRE.....	VIII	1917	182
Sorosporium.	icosiense MAIRE.....	VIII	1917	145
Sphacelotheca.	Polygoni serrulati MAIRE.....	VIII	1917	74
Sphærella.	Gnidi MAIRE	VIII	1917	167
Sphaleromyces.	speluncalis MAIRE.....	VII	1916	17
Synchytrium.	Bromi MAIRE.....	VIII	1917	134
—	incrassans MAIRE.....	VIII	1917	135
Teratomyces.	atropurpureus MAIRE.....	XI	1920	145
Uredo.	æluropodina MAIRE.....	VIII	1917	152
—	Ravennæ MAIRE.....	VIII	1917	153
Urocystis.	Mustaphæ MAIRE.....	VI	1915	151
Uromyces.	Cuenodii MAIRE	X	1919	142
—	Ducellieri MAIRE.....	VIII	1917	146
—	Thellungii MAIRE	VIII	1917	147
Ustilago.	Acetosellæ MAIRE.....	VI	1915	79
—	Athenæ MAIRE.....	VIII	1917	139
—	Brachypodii-distachyi MAIRE	X	1919	46
—	Daetylidis MAIRE.....	VIII	1917	136
—	Ducellieri MAIRE.....	VIII	1917	140
—	Monermæ MAIRE.....	XII	1921	191
—	Stipæ-barbatæ MAIRE.....	VIII	1917	139



TABLE IV

TABLE DES FIGURES

ACARIENS

Eriophyes Tlaïæ. Face dorsale et ventrale. Profil. Œufs : VIII, 1917, 29.

COLEOPTERES

Ateuchus. **Ateuchus** et sa poire : II, 1911, 27. Poires : II, 1911, 29, 36, 38. **variolosus**. Nymphe : II, 1911, 86.

Cephennium. **bicolor** SLCY. Schéma de la face inférieure : III, 1912, 206. **perspectum** NORMAND ♂. Schéma de la face inf. : III, 1912, 202. **punicum** NORMAND ♂. Schéma de la face inf. : III, 1912, 207. **scabrum** NORMAND. Schéma de la face inf. : III, 1912, 203. **Theryanum** REIT. var. **conflexum** NORMAND. Schéma de la face inf. : III, 1912, 205.

Hornia. **nymphoïdes** ♂ et ♀ : IV, 1913, 103. Larve primaire : IV, 1913, 106, 107, 115. Dépouille de la larve primaire : IV, 1913, 108. Appareil érectile au repos et en érection : IV, 1913, 113. Pseudonymphe : IV, 1913, 122.

Meloë. **autumnalis** OL. Larve primaire : I, 1910, 120. V, 1914, 49. Tête : V, 1914, 50. Patte : V, 1914, 52. **foveolatus** GUÉRIN. Larve primaire. Détails : IX, 1918, 73. Insecte adulte, larve primaire et détail des pièces : IX, 1918, 105. **majalis**. Pseudonymphe : IV, 1913, 18. Larve primaire. Détails : III, 1912, 95. **purpurascens** GERM. Larve primaire : I, 1910, 120.

Phennecium. **metasternale** NORMAND ♂ et ♀. Schéma de la face inférieure : III, 1912, 208. **rugatulum** NORMAND ♂. Schéma de la face inférieure : III, 1912, 209.

Sitaris. **muralis** FÆRST. Larve primaire : IV, 1913, 112.

Trichodes. **umbellatarum** OL. Larve : II, 1911, 112, 146.

CRYPTOGAMES

Ephedra. **altissima** DESF. Coupe transversale dans un rameau : IX, 1918, 187. **fragilis** DESF. Coupe transversale dans un rameau : IX, 1918, 188. **alata** DEC. Coupe transversale dans un rameau : IX, 1918, 189.

TABLE IV

DIPTERES

Archaeopsylla.	polymorphus WEISS. XI, 1920 Tête et pronotum : 171. Antenne : 172. Métatarse postérieur : 173. <i>Apparatus genitalis</i> : 175.
Camptomyia.	alnicola KIEFFER. Pince : X, 1919, 195.
Cataliptus.	Peyerimhoffi BEZZI. Antenne et pince anale du mâle. Palpe et aile de la femelle : VII, 1916, 94, 95, 97. Individus ♂ et ♀ : pl. 3.
Cedrocrypta.	montana KIEFFER. Pince : X, 1919, 195.
Cryptolanthia.	ramicola KIEFFER. Pince : X, 1919, 192.
Geosciara	alticola KIEFFER. Pince : X, 1919, 203.
Orthocladius	monticola KIEFFER. Pince : X, 1919, 206.
Perrisia	Peyerimhoffi KIEFFER. Pince : X, 1919, 191.
Perissocerus	Surcoufi BEZZI. Antenne du ♂ et aile de la ♀ : XII, 1921, 139.
Peyerimhoffia	terricola KIEFFER. Pince : X, 1919, 199.
Phaenolanthia	ilicis KIEFFER. Pince : X, 1919, 193.
Phlebotomus	minutus RONDANI. Gonapophyses et articles des antennes : XII, 1921, 38.
Pulex	ruptoris WEISS. Tête et pronotum, antenne, appareil génital : VIII, 1917, 58.
Rübsaamenia	ilicis KIEFFER. Pince : X, 1919, 197.
Sciara	lignorum KIEFFER. Pince : X, 1919, 201. ramicola KIEFFER. Pince : X, 1919, 202.
Stichopogon	auctus BEZZI. Schémas des ailes : III, 1912, 76.
Synaptella	Peyerimhoffi KIEFFER. Pince : X, 1919, 194.
Tricampylomyza	parvula KIEFFER. Antenne : X, 1919, 198.
Trichocladius	terricola KIEFFER. Pince : X, 1919, 204.

GEOLOGIE

Ben Gardane	Coupes géologiques : IV, 1913, 181, 183, 185, 186, 187.
Boghari	Coupe géologique. Disposition générale des terrains tertiaires de la région de Boghari (vallée du Chéelif) : III, 1912, 142.

TABLE IV

Tébessa La plaine de Tébessa (carte géologique) : XI, 1920, 80.

HEMIPTERES

<i>Aelia</i>	<i>cognata</i> FIEB. Urosternites et lames génitales du ♂ : VI, 1915, 22. <i>rostrata</i> BOH. Urosternites et lames génitales du ♂ : VI, 1915, 22.
<i>Bursinia</i>	<i>socors</i> HORV. : III, 1912, 12.
<i>Ceroplastes</i>	<i>rusci</i> L. : II, 1911, 58.
<i>Chionaspis</i>	<i>bupleuri</i> MARCH. : II, 1911, 60. <i>ceratonix</i> MARCH. : II, 1911, 61.
<i>Chrysomphalus</i>	<i>aonidium</i> L. : II, 1911, 62. <i>minor</i> BERLÈSE : II, 1911, 62, 63.
<i>Cicadetta</i>	<i>musiva</i> GERM. var. <i>suædicola</i> BERGEV. Tête, abdomen : IV, 1913, 41.
<i>Doumerguella</i>	<i>paradoxa</i> BERGEV. : IX, 1918, 69.
<i>Eriococcus</i>	<i>araucariæ</i> MASK. : II, 1911, 53.
<i>Filippia</i>	<i>oleæ</i> COSTA : II, 1911, 58.
<i>Goniagnathus</i>	<i>algericus</i> BERGEV. Insecte ♂ vu de dos, urosternites ♂ et ♀ : XI, 1920, 78. <i>detectus</i> BERGEV. ♂ et ♀ : V, 1914, 242.
<i>Guerinia</i>	<i>serratulæ</i> FAB. : II, 1911, 52.
<i>Hymenogaster</i>	<i>Mairei</i> BERGEV. : VIII, 1917, 233, 235.
<i>Hydrocyrius</i>	<i>columbiæ</i> SPIN. : V, 1914, 54.
<i>Hysteropterum</i>	<i>juniperi</i> BERGEV. : VI, 1915, 73. <i>leucodictyon</i> BERGEV. : VIII, 1917, 205. <i>melanostictum</i> BERGEV. : VIII, 1917, 109. <i>Nor-mandi</i> BERGEV. : ♂ vu de dos, détails : XI, 1920, 87, 88, 89. var. <i>siccanum</i> BERGEV. : XII, 1921, 18. <i>straminum</i> BERGEV. : VI, 1915, 76. <i>trapezoidale</i> BERGEV. : VIII, 1917, 51.
<i>Lecanium</i>	<i>oleæ</i> BERNARD : II, 1911, 59.
<i>Leuconysius</i>	<i>biskrensis</i> POPP ♂ et ♀ : XII, 1921, 200.
<i>Macrocerococcus</i>	<i>superbus</i> LÉON : II, 1911, 54.
<i>Micrococcus</i>	<i>similis</i> LEONARDI. Sur blé : II, 1911, 55.
<i>Nidularia</i>	<i>pulvinata</i> PLANCH. Sur <i>Quercus coccifera</i> : II, 1911, 53.
<i>Nysius</i>	<i>longicornis</i> PUT. ♂ : XII, 1921, 200.
<i>Orgerius</i>	<i>rupicola</i> BERGEV. : X, 1919. Animal entier : 52. Tête et thorax : 53. Tête vue de face : 54. <i>Saboureti</i> BERGEV. : VI, 1915, pl. 1 (p. 64).

TABLE IV

Palomena.	<i>angulata</i> PUTON. Armature génitale ♂ et ♀ : XII, 1921, 154, 155, <i>prasina</i> L. Armature génitale ♂ et ♀ : XII, 1921, 154, 155.
Parlatoria.	<i>Blanchardi</i> TARG. : II, 1911, 64.
Phœnicococcus.	<i>Marlattii</i> CKLL. : II, 1911, 54.
Prionotylus.	<i>brevicornis</i> BERGEV. Formes aptère et macroptère : I, 1909, 27.
Pseudococcus.	<i>Nipæ</i> MASK. : II, 1911, 57.
Pulvinaria.	<i>mesambryanthemi</i> WALL. : II, 1911, 57. <i>psidii</i> MASK. : II, 1911, 57.
Rhizæus.	<i>falcifer</i> KÜNCK. : II, 1911, 57.
Semissus.	<i>aculeatus</i> LETB. : VIII, 1917, 105.
Sfaxia.	<i>deserticola</i> BERGEV. : ♀ vue de dos : IX, 1918, 191. Détails : 192. <i>inermipes</i> BERGEV. : VIII, 1917, 10.
Tettigometra.	<i>tafratensis</i> BERGEV. : XI, 1920, 103
Trabutina.	<i>elastica</i> MARCH. ♂ : II, 1911, 55. Sur <i>Tamarix articulata</i> : 56.

HYMENOPTERES

Allepyris.	<i>mesitioides</i> DUCHAUSSOY. Tête, aile antérieure, partie caractéristique de l'aile, mandibule : VII, 1916, 110. <i>seticornis</i> DUCHAUSSOY. Patte antérieure, antenne, partie caractéristique de l'aile : VII, 1916, 110.
Bothriomyrmex.	<i>atlanus</i> FOR. Tête : II, 1911, 79. <i>decapitans</i> SANTSCHI : 79. <i>meridionalis</i> ROG. Tête : 79.
Cephalonomia.	<i>quadridentata</i> DUCHAUSSOY : VII, 1917, 112.
Fourmis.	Trajet de Fourmis : II, 1911, 7. III, 1912, 42. IV, 1913, 201, 203.
Holepyris.	<i>Bergevini</i> DUCHAUSSOY. Aspect général : VII, 1916, 120. <i>Montandoni</i> DUCHAUSSOY. Aspect général, antenne, stigma : VII, 1916, 120.
Leptanilla.	<i>nana</i> SANTSCHI : VI, 1915, 56. <i>Theryi</i> . FOR. : VI, 1915, 57
Leptothorax.	<i>angustulus</i> FOR. : II, 1911, 13. <i>arenarius</i> SANTSCHI. Ouvrière, profil : VI, 1915, 61. <i>flavispinus</i> ANDRÉ : II, 1911, 11. <i>hadrumetensis</i> SANTSCHI, tête et thorax, <i>miserabilis</i> SANTSCHI.

TABLE IV

Orgერიუს (suite)	tête et thorax, cabrerae FOR., épinotum et pétiole, rusticus SANTSCHI, tête et thorax : IX, 1918, 31. Lauræ EM. var. Colettæ SANTSCHI : VI, 1915, 60. Lauræ . Ouvrières, profil : VI, 1915, 61. st. Rosæ SANTSCHI. Ouvrières, profil : VI, 1915, 61. longipilosus SANTSCHI. Ouvrière : III, 1912, 174. noëvi-ventris SANTSCHI. Ouvrière, profil : VI, 1915, 61. Normandi SANTSCHI. Ouvrière : III, 1912, 173. tenuispinus SANTSCHI ♀ : III, 1912, 175.
Messor.	barbarus L. st. galla EM. et latinoda SANTSCHI : VIII, 1917 : 93. st. postpetiolatus SANTSCHI. Postpétiole : VIII, 1917 : 91.
Monomorium.	clavicorne ANDRÉ var. punica SANTSCHI. ♀ : VI, 1915 : 58. orientale MAYR. : VI, 1915 : 59.
Proceratum.	numidicum SANTSCHI. Ouvrière et ♀ : III, 1912 : 172.
Pseudisobrachium	leptanillæ DUCHAUSSOY. Aspect général et antenne : VII, 1916 : 124. pallidinervis DUCHAUSSOY. Tête, antenne, aile, mandibule : VII, 1916 : 24.
Pseudomesitius.	validithorax DUCHAUSSOY : VII, 1916 : 115.
Solenopsis.	fugax L. II, 1911 : antenne ♂ : 82. Pédicule : 81. Antenne ♀ : 82. lotophaga SANTSCHI. Antennes ♂ et ♀ : II, 1911 : 82. lou FOR. Ouvrières et antennes : II, 1911 : 82. Scipio SANTSCHI. Pédicule, tête : II, 1911 : 81.
Stigmatomma.	Normandi SANTSCHI. ♀ : II, 1915 : 54.
Strumigenys.	Normandi SANTSCHI. Tête : I, 1910 : 72.
Tetramorium.	cæspitum L. Pétiole et postpétiole de st. et var. divers : IX, 1918 : 154.
Thaumatotypidea.	Lichtensteini PFANK., rufa PFANK., Cabrerae DUCHAUSSOY, fusca DUCHAUSSOY : VI, 1915 : 139. Détail : VI, 1915 : 141.

LEPIDOPTERES

Anthocharis.	belemia ESPER. et glauca HUBNER. Nombreuses variétés : VIII, 1917 : pl. 1 (84).
Aporia.	Cratœgi L. var. mauritanica OBTHR. : III, 1912 : pl. B (176).
Callophrys.	Rubi. Type et var. Foulquieri REVERTEGAT : V, 1914 : 154.

TABLE IV

Papilio.	Machaon L. Forme printanière : I, 1910, 93. Formes estivales : I, 1910 : 138. Var. <i>asiatica</i> Mén. ab. <i>cærulescens</i> HOLL. : I, 1910 : 139. ab. <i>djezaïrensis</i> HOLL. : I, 1910 : 139. podalirius L. var. Feisthamelii DUP. : I, 1910 : 57. gen. æst. Lotteri AUST. : I, 1918 : 58. gen. vern. maura VERITY : III, 1912 : 4. var. littoralis ♀ : III, 1912 : 4.
Pieris.	brassicæ L. : III, 1912 : pl. B (176). daplidice L. et var. albidice et bellidice . Nombreuses formes : VI, 1915 : 9. napi-maura VER. gen. æst. napææ ESP. forma blidana HOLL. Variations diverses : V, 1914 : 39. rapæ L. var. mauritanica VERITY et var. metra STEPHENS : III, 1912 : pl. B (176).
Thaïs.	rumina L. ab. <i>castiliana</i> RÜHL, irregularis HOLL, Mackeri HOLL, nebulosa HOLL, nigricans HOLL : III, 1912, pl. A (6).
Zygæna.	algira H. S. ab. bicolor HOLL : III, 1912 : 119.

MOLLUSQUES

Archellx.	derenica PALLARY : XI, 1920 : 21.
Melanopsis.	adrarensis PLRY. : III, 1912 : 22. Barbini PLRY. : II, 1911 : 134. Belonidæ BGT. : III, 1912 : 22. Cossoni BGT. Type, var. aprica , var. major PLRY. : III, 1912 : 22. Doumeti BGT. : III, 1912 : 22. Douttei PLRY. II, 1911 : 134. Duveyrieri BGT. Type : III, 1911 : 134. episema BGT. Type : III, 1912 : 22. fàsensis PLRY. : XI, 1920 : 32. gracilentia PLRY. : II, 1911 : 134. Latastei BGT. : III, 1912 : 22. Letourneuxi BGT. : II, 1911 : 134. magnifica BGT. : II, 1911 : 134. var. expansa PLRY. : XI, 1920 : 33. mogadorensis PLRY. : II, 1911 : 134. mzabica BGT. : III, 1912 : 22. neolithica PLRY. : II, 1911 : 134. nobilis PLRY. Type, var. minor PLRY, var. attenuata PLRY : III, 1912 : 22. Pechaudi BGT. : II, 1911 : 134. pleuroplagia BGT. Type : III, 1912 : 22. pseudoferussaci PLRY. : III, 1912 : 22. saharica var. costulata PLRY. : III, 1912 : 22. sevillensis GRATELOUP : III, 1912 : 22. tunetana MORLET : III, 1912 : 22. vespertina BGT. : II, 1911 : 134. torquilla PLRY. : XI, 1920 : 32.
Rumina.	decollata L. Forme tératologique : X, 1919 : 107.

TABLE IV

Tingitana.	Mangini PALLARY : XI, 1920 : 20.
Xeroleuca.	babelis PALLARY : XI, 1920 : 27.
Xerophila.	Mideltiana PALLARY : XI, 1920 : 23.
DIVERSES.	Faune de l'ancienne lagune de Tunis : 62 coquilles diverses : III, 1912 : 216 (planche).

MYRIAPODES

Eupeyerimhoffia.	algerina BRÔLEMANN. Antenne, lobes latéraux des 2 ^e et 3 ^e tergites, coxoïde d'une patte (10 ^e paire), pattes 17 ^e paire et 18 ^e paire, pattes copulatrices : IV, 1913, p. 168, 169, 171, 172, 173.
Haplocokia.	mauritanica BRÔLEMANN. 7 ^e segment, gonopode, télépodite : VI, 1915 : 90, 91.
Macroxenus.	Détails : VIII, 1917, pl. II : 114.

NEMATHELMINTHES

Allodapa.	elongata SEURAT. Région céphalique, extrémité post. ♂, queue de ♀ : V, 1914 : 223. Leprincei (GENDRE). Ovéjeteur, extrémité céphalique : V, 1914 : 199. noctuæ SEURAT. Extrémité post. ♂ : V, 1914 : 223.
Chevreuxia.	revoluta RUD. Extrémité ant. ♀ : IX, 1918 : 108.
Corynosoma.	hystrix tunitæ WEISS (Acanthocéphales). Animal entier, trompe : V, 1914 : 120. Faces ventrale et dorsale, profil : 122.
Cyrnea.	excisa (MOLIN). Extrémité ant. vue par les faces ventrale et latérale : V, 1914 : 67. Individu ♀ et extrémité post. du ♂ : 68.
Dermatoxys.	getula SEURAT. ♂ face ventrale, organes génitaux ♀ : VI, 1915 : 25. Détails : 26.
Dietyocaulus.	filaria (RUD.). Evolution : IV, 1913 : 85.
Eufilaria.	Sergenti SEURAT. Extrémité ant. ♀, postérieure ♂ : XII, 1921 : 29.
Gigantorhynchus.	moniliformis BREMSER : II, 1911 : 15.

TABLE IV

Habronema.	rotundata LINSTOW. Ext. céphalique et post., ovéjecteur : V, 1914 : 118.
	uniqlata MOLIN. Extrémité ant. sous divers aspects, ovéjecteur, extrémité post. ♂ : V, 1914 : 151.
Heterakis.	tenuicaudata LINSTOW. Extrémité post. ♂ : IX, 1918 : 51.
Lemdana.	Marthæ SEURAT. Régions ant. et post. ♀, post. ♂ : VIII, 1917 : 211.
Maupasiella.	Weissi SEURAT. Extrémité ant. : IV, 1913 : 128. Cavité buccale, extrémités post. ♂ et ♀ : 129.
Nematodirus.	mauritanicus MAUPAS et SEURAT. Œufs et larves : IV, 1913 : 82.
Ostertagia.	Marshalli RAMSON. Larve enkystée : IV, 1913 : 82.
Oxyuris.	Pallaryi SEURAT. ♂, extrémité post. ♂, ant. ♀, gorgeret : VI, 1915 : 29.
Physaloptera.	Crosi SEURAT. Extrémité ant., post. ♂ et ♀ : V, 1914 : 251.
	Galineri SEURAT. Ext. ant., post. ♂ : V, 1914 : 245.
Setaria.	equina ABILDG. Extrémité post. ♂ : XII, 1921 : 35.
Spiroptère.	Régions ant. de larves du 1 ^{er} et 2 ^e stades, larve du 2 ^e stade et région post. : I, 1910 : 145.
Strongylus.	auricularis. Eclosion de la larve : IV, 1913 : 82.
Subulara.	forcipata (RUD.) ♂, extrémités céphalique et caudale : V, 1914 : 199.
Thamugadia.	hyalina SEURAT. Ext. post. ♂, œuf utérin, embryon : VIII, 1917 : 239
Tropidoceras.	inermis LINST. IV, 1913. Femelle adulte et extrémité antérieure : 192. ♀ jeune : 193. Ovéjecteur, ovaire : 194. ♂ sous 3 aspects : 197. Eclosion de l'œuf : 198.
Tylenchus.	semipenetrans COBB. Sur racines : VI, 1915 : 119.
Viguiera.	euryoptera (RUD.). Extrémités post. ♂ et ♀ : IV, 1913 : 224.

NEVROPTERES

Enoicylopsis.	Peyerinhoffi NAVAS ♂, extrémité de l'abdomen et ailes, ♀ aile antérieure : VIII, 1917 : 16.
Formicaleo.	gafsanus NAVAS. Prothorax et tarses postérieurs : XII, 1921 : 13.

TABLE IV

Helicomitus.	hyalinus NAVAS. Abdomen et région apicale de l'aile antérieure : XII, 1921 : 12.
Hydropsyche.	inflata NAVAS. Extrémités de l'abdomen et des ailes : VIII, 1917 : 118.
Myrmecœlurus.	neuralis NAVAS. Tête et thorax ♀ : IV, 1913 : 215.
Nelees.	infirmus NAVAS. Tête et prothorax : IV, 1913 : 217.
Nesoleon.	stichopterus NAVAS. Aile : IV, 1913 : 213.
Neuroleon.	algericus NAVAS. Prothorax : IV, 1913 : 216.
Peyerimhoffina.	pudica LACROIX, ♀ : XI, 1920 : 84.
Polycentropus.	variatus NAVAS. Ailes antérieure et postérieure: VIII, 1917: 120.

PALEONTOLOGIE

Dinotherium.	Cuvieri KAUP. 2 ^e molaire supérieure : X, 1919 : 91.
Elephas.	africanus CUV. Dernière molaire inférieure : XI, 1920 : 139.
Hemithersitea.	maroccana V, 1914 : 85 : 5. 169 : 3, 4. 217 : 4. ventricosa : 85 : 3. 169 : 1, 2. 217 : 3. Coquandi : 217 : 5. elongata :217:6.
Melanopsis.	buccinoïdea FÉRUSAC : XI, 1920 : 118. cariosa L. : 112. costata OLIVIER : 118. Dufouri FÉRUSAC : 115. lævigata : 119. præmorsa L. : 117.
Pereiraia.	strombiformis : V, 1914 : 85 : 2. 169 : 7, 8. 217 : 8.
Pseudothersitea.	Thagastensis V, 1914 : 85 : 4. 169 : 5, 6. 217 : 7.

PHANEROGAMES

Acer.	monspessulanum. En buisson sur le Mir-el-Djebel (Sud-Oranais) : VII, 1916, pl. 9.
Alfa.	Steppe d'alfa au N. du col de Founassa (Sud Oranais) : VII, 1916, pl. 4.
Anarrhinum.	fruticosum. En touffes au Dj. Mzi (Sud oranais) : VII, 1916, pl. 17.
Arum.	italicum. Coupes d'un pétiole montrant l'existence d'un <i>cam-bium</i> : VII, 1916, 107 et 108.
Atractylis.	caespitosa. Dans la steppe d'alfa au N. du col de Founassa (Sud oranais) : VII, 1916, pl. 5.

TABLE IV

Avena.	I, 1910. <i>algeriensis</i> : 151, 153, 154, 155. <i>fatua</i> , type, var. <i>glabrescens</i> et var. <i>subuniflora</i> : 159. <i>Ludovicina</i> : 151. <i>sativa</i> : 155. <i>segetalis</i> BIANCA : 151. <i>sterilis</i> , type et α, β, γ : 151, 153. <i>filifolia</i> , en touffes au Dj. Mzi (Sud oranais) : VII, 1916, pl. 8.
Biarum.	Bovei. Coupe transversale d'un pétiole (existence d'un <i>cam-bium</i>) : VII, 1916, 108.
Bupleurum.	<i>atlanticum.</i> Sur le Dj. Mekter (Sud oranais) : VII, 1916, pl. 13
Carduncellus.	<i>cæspitosus.</i> En touffes au Dj. Mzi (Sud oranais) : VII, 1916, pl. 8.
Centranthus.	<i>ruber</i> : IV, 1913 : 132.
Chrysanthemum.	<i>Myconis.</i> Coupe dans une tige fasciée : IX, 1918, 8.
Crepis.	<i>taraxacifolia</i> D. C. Torsion d'origine parasitaire : II, 1911, 76, 77.
Cyclamen.	<i>africanum.</i> Phyllodie du calice : VII, 1916, pl. 19.
Cytinus.	<i>hypocystis.</i> Sur racine de <i>Cistus monspeliensis</i> (variations). III, 1912, 167, 168, 169.
Faba.	<i>Schlagentweitii.</i> Graine : II, 1911 : 120. <i>vulgaris</i> var. <i>paucijuga</i> : II, 1911, 120.
Forêt-galerie.	Djebel Mekter (Sud oranais) : VII, 1916, pl. 11 et 12.
Fraxinus.	<i>dimorpha.</i> Au Dj. Mzi (Sud oranais) : VII, 1916, pl. 7.
Isatis.	<i>Djurdjuræ</i> C. D. Diagrammes de fleurs provenant d'inflorescences fasciées : X, 1919, 113.
Juniperus.	<i>oxycedrus.</i> Superbe représentant au Dj. Doug : VII, 1916, 15. <i>phœnicea.</i> Au Dj. Doug : VII, 1916, pl. 15. En boisements clairs près du col de Founassa : VII, 1916, pl. 6. Sur le Mir-el-Djebel : VII, 1916, pl. 9.
Lierre.	Coupe transversale de pétiole : V, 1914, 91, 92, 93.
Micromeria.	<i>Bourliieri, graeca, inodora</i> : XII, 1921 : 176, 177, 178.
Pinus.	<i>halepensis</i> au Dj. Aïssa mélangé au <i>Quercus ilex</i> var. <i>bal-lota</i> : VII, 1916, pl. 16.
Pistacia.	<i>atlantica</i> à Founassa (Sud oranais) : VII, 1916, pl. 10.
Pituranthus.	<i>scoparius.</i> Dans les roches de la gorge de Founassa (Sud oranais) : VII, 1916, pl. 5.

TABLE IV

Populus.	alba subintegerrima. Dans la gorge d'Aïn-Aïssa (Sud oranais) : VII, 1916, pl. 16.
Prairie.	au Dj. Mekter (Sud oranais) : VII, 1916, pl. 12.
Quercus.	ilex var. ballota , dans la gorge d'Aïn-Tirrayin (Sud oranais) et sur le plateau du Dj. Mzi : VII, 1916, pl. 6. Éléments sous-frutescents de son association : pl. 13. Forêt au Dj. Aïssa : pl. 17.
Ranunculus.	bullatus L. Coupe transversale : V. 1914 : 64.
Rhus.	oxyacantha. Dans les gorges de l'Oued Mekter : VII, 1916, pl. 10.
Scorpiurus.	sulcata et vermiculata. Tubercules radicaux : VI, 1915 : 137.
Sideritis.	incana var. flavovirens , sur le Dj. Mekter : VII, 1916, pl. 13.
Sinapis.	arvensis Mycocécidie florale : VII, 1916, pl. 19.
Thrinicia.	tuberosa D. C. Coupe transversale d'un rhizome : IV, 1913, 15. Coupe dans la racine : IV, 1913, 10, 11, 12, 13, 14
Urtica.	urens. Epiderme de l'akène : IX, 1918, 28.

PHYSIOLOGIE

Acer.	obtusatum WALDST. et KIT. Cécidie : V, 1914, 185.
Artemisia.	arborescens L. Cécidie : V. 1914, 190. herba-alba Asso. Cécidie : III, 1912, 64, 131.
Asparagus.	horridus L. Cécidie : VI, 1915, 98.
Asperula.	hirsuta DESF. Cécidie : VI, 1915, 109.
Astragalus.	caprinus L. Cécidie : V, 1914, 184.
Atractylis.	gummifera L. Cécidie : III, 1912, 132.
Atriplex.	mollis DESF. Cécidie : III, 1912, 56.
Avena.	sativa L. Cécidies : IV, 1913, 136.
Berberis.	hispanica BOISS. et REUT. Cécidie : V, 1914, 179.
Brassica.	Gravinæ TENORE. Cécidie : III, 1912, 60.
Cedrus.	Libani BARREL. Cécidie : V, 1914, 175 et VI, 1915, 95.
Centaurea.	seridis L. var. maritima LANGE. Cécidie : III, 1913, 132. tougourensis BOISS. et REUT. Cécidie : VI, 1915, 111.
Chondrilla.	junceae L. Cécidie : V, 1914, 190.

TABLE IV

Clematis.	flammula L. Cécidie : III, 1912, 58.
Convolvulus.	althæoïdes L. Cécidie : IV, 1913, 151. Durandoi POMEL. Cécidie : III, 1912, 125.
Cornulacea.	monacantha DELILE. Cécidie : III, 1912, 57.
Cotoneaster.	nummularia FISCH. et MEYER. Cécidie : IV, 1913, 145.
Cratægus.	Azarolus L. Cécidie : V, 1914, 182.
Cupularia.	graveolens GODR. et GREN. Cécidie : V, 1914, 190.
Cynodon.	dactylon L. Cécidie : IV, 1913, 136 et V, 1914, 175.
Digitale.	Fleurs normale et anormale : V, 1914, 100.
Diplotaxis.	pendula DC. Cécidie : IV, 1913 : 144.
Dracæna.	Coupes dans l'endoderme et le cylindre central: IX, 1918, 115.
Echinops.	spinosus L. Cécidie : IV, 1913, 156.
Ephedra.	nebrodensis TINEO. Cécidie : VI, 1915, 96.
Euphorbia.	pubescens WAHL. Cécidie : III, 1912, 123.
Festuca.	arundinacea VILL. Cécidie : VI, 1915, 97.
Fraxinus.	dimorpha COSS. et DUR. Cécidie : V, 1914, 190.
Helianthemum.	pergamaceum POMEL. Cécidie : V, 1914, 187. salicifolium PERS. Cécidie : III, 1912, 61.
Hordeum.	vulgare L. Cécidie : V 1914, 175.
Hypecoum.	Geslini COSS. et DUR. Acrocécidie du fruit : V, 1914, 145.
Jurinea.	humilis D. C. Cécidie : VI, 1915, 111.
Lactuca.	viminea LINK. Cécidie : VI, 1915, 114.
Launæa.	arborescens BATT. Cécidie : V, 1914 : 150.
Laurus.	nobilis L., Cécidie : III, 1912 : 59.
Linaria.	reflexa DESF. Cécidie : III, 1912, 126.
Linum.	corymbiferum DESF. Cécidie : IV, 1913 : 147.
Lonicera.	biflora DESF. Cécidie : IV, 1913, 155.
Lotus.	creticus L. Cécidie : III, 1912, 122 et IV, 1913, 146.
Lythrum.	Graefferi TEN. Cécidie : IV, 1913, 149. hyssopifolia L. Cécidie : IV, 1913, 149.
Moricandia.	arvensis DC. var. suffruticosa COSSON. Tige tordue : V, 1914,

TABLE IV

Nerium.	oleander L. Cécidie : III, 1912, 62.
Ophrys.	tenthredinifera WILD. Anomalie : V, 1914, 115.
Orange.	Cas très curieux de réaction : X, 1919, 33.
Orge.	Epillet à deux grains soudés : V, 1914, 102. Epis anormaux : V, 1914, 97.
Phillyrea.	media L. Cécidie : III, 1912, 124.
Pinus.	halepensis MILLER. Cécidie : III, 1912, 52.
Podospermum.	laciniatum DC. Cécidie : III, 1912, 65.
Poterium.	magnolii SPACH. Cécidie : VI, 1915, 105.
Psoralea.	bituminosa L. Feuilles à 4 et 5 folioles : IV, 1913, 134.
Pulicaria.	odora RCHB. Cécidie : III, 1912, 130.
Quercus.	suber L. Cécidies : IV, 1913, 139.
Ranunculus.	rupestris Guss. Cécidie : V, 1914, 178.
Retama.	retam WEBB. Rameau fascié : V, 1914, 145.
Rosa.	sp. Cécidie : IV, 1913, 145. sicula TRATT. Cécidie : IV, 1913, 145.
Salsola.	vermiculata L. var. lanata et microphylla. Cécidies : III, 1912, 157.
Santolina.	rosmarinifolia L. Cécidie : VI, 1915, 111.
Scabiosa.	rutæfolia WAHL. Cécidie : III, 1912, 129.
Scrophularia.	canina L. Cécidie : III, 1912, 127 et IV, 1913, 153. sambucifolia L. Cécidie : IV, 1913, 153.
Senecio.	leucanthemifolius POIR. Cécidie : V, 1914, 190.
Seriola.	ætnensis L. Cécidie : IV, 1913, 156.
Sinapis.	pubescens L. Cécidie : V, 1914, 180.
Sisymbrium.	lrio L. Cécidie : IV, 1913, 143.
Statice.	Bonduelli LESTIBOUDOIS Cécidie : IV, 1913, 150.
Taraxacum.	obovatum DC. Cécidie : VI, 1915, 113.
Teucrium.	fruticans L. Variations : IV, 1913, 133.
Thalictrum.	minus L. var. saxatile. Cécidie : V, 1914, 179.
Tilaia.	Une galle sur Tamarix articulata : I, 1910, 35.
Trèfle.	Fleur anormale : V, 1914, 101.

TABLE IV

Trifolium.	repens L. Anomalies : VI, 1915, pl. V. (p. 86).
Urospermum.	Dalechampi DESF. Cécidie : III, 1912, 133.
Urtica.	pilulifera L. Coupe des téguments de la graine (mucilages) : III, 1912, 99.
Vicia.	disperma DC. Cécidie : VI, 1915, 106.

PROTOZOAIRES

Hæmogregarina.	Sergentium NICOLLE. Pénétration d'un mérozoïte dans un globulé rouge de Gongylus ocellatus : III., 1912, 171.
-----------------------	---

PTERIDOPHYTES

Scolopendrium.	hybridum MILDE. Feuille : VIII, 1917, 96.
-----------------------	--

THALLOPHYTES

Boletus.	erythropus (FR.) PERS. var. cedretorum MAIRE : VII, 1916, pl. 18 (p. 296).
Bordea.	coronata MAIRE. Adulte, spore, couple d'individus, individu jeune : VII, 1916, pl. 1 (p. 40).
Cantharomyces.	abbreviatus MAIRE. Individu entier, appendice anthéridial et anthéridie, ascospore : XI, 1920, 169. numidicus MAIRE : XI, 1920, 134. Thaxteri MAIRE. A différents stades : VII, 1916, 101.
Comesia.	guttata MAIRE. Carpophores, portion d'hymenium, paraphyses, ascospores : VIII, 1917, 259.
Crepidotus.	Cesatii (RABENH.) SACC. Spores : VIII, 1917, 77.
Crozalsiella.	Æluropodis (TROT.) MAIRE. Section d'un rameau, spores, tubes germínatifs, germination : VIII, 1917, 143.
Cryptandromyces.	Peyerimhoffii MAIRE. Couple d'individus : XI, 1920, 169.
Dichomyces.	vulgatus THAXT. var. : VII, 1916, 10.
Dimeromyces.	Bordei MAIRE. Adultes ♂ et ♀, anthéridie, ascospores : XI, 1920, 169. Lavagnei PICARD : XI, 1920, 128.
Dioicomycetes.	Anthici TH. var. fuscescens MAIRE. Adulte ♀, ascospore : XI, 1920, 169.

TABLE IV

Diplodia.	depazeoides DUR. et MONT. Conceptacles et spores : V, 1914, 260.
Ecteinomyces.	Agathidii MAIRE. Couples d'individus : XI, 1920, 170.
Eumonoicomyces	californicus THAXT. Anthéridies : XI, 1920, 130.
Hexagona.	nitida MAIRE. Baside, spore, hyphe : VIII, 1917, 79.
Humaria.	longispora MAIRE. Carpophore, asques, ascospores, paraphyse : VIII, 1917, 248.
Laboulbenia.	abyssalis MAIRE : VII, 1916, 21. Achenii MAIRE : XI, 1920, 155. Deltomeri MAIRE : VII, 1916, pl. 1 (p. 40). Dolicoantis MAIRE : XI, 1920, 153. flagellata PEYR. THAXT. CONTR. var. Bordei MAIRE : III, 1912, pl. 2 (p. 198). Ophoni THAXT. var. dilatata MAIRE. Individu entier, partie inférieure des appendices, ascospore : XI, 1920, 149. Picardii MAIRE. Individus entiers, ascospore : VII, 1916, 29.
Lophidium.	Chamæroptis MAIRE. Périthèces, asque, paraphyse, ascospore : V, 1914, 257.
Misgomyces.	Dyschirii THAXT. Individu adulte, jeune individu avec anthéridie composée : VII, 1916, pl. 2 (p. 40).
Monoicomyces.	Homalotæ THAXT. Type : VII, 1916, 8. var. Geostibæ MAIRE. Jeunes individus, anthéridies, périthèces : VII, 1916, pl. 2 (p. 40).
Mysgomyces.	Heteroceri MAIRE. Jeunes et adultes, anthéridie, périthèce, ascospore : XI, 1920, 170.
Nectria.	pyrosphæra MAIRE. Conidiophores et conidies (ex carotte), asques, ascospores, périthèces (d'après des spécimens sur bois d' Ulmus et de Populus) : VIII, 1917, 81.
Peyerimhoffiella.	elegans MAIRE. Couples d'individus, individus jeunes, périthèces, rameaux anthéridiaux : VII, 1916, pl. 1 (p. 40).
Pholiota.	cylindracea (FR.) GILL. Fructifications en culture pure, en lumières de couleur : X, 1919, pl. 1 (p. 104).
Physalosporina.	Ducellieri MAIRE. Périthèces, spermogonie, asques : VIII, 1917, 160.
Pleurotus.	Yuccæ MAIRE : X, 1919, 133 et 136.
Protomyces.	Helminthiæ. Feuilles d' <i>Helminthia echioides</i> parasitées : V, 1914, 255.

TABLE IV

Protascus.	subuliformis DANG. : VI, 1915 · 35, 39, 41, 43, 45.
Puccinia.	atlantica MAIRE. Ecidiospores, urédospores : VI, 1915, 131. Fontanesii MAIRE. Téléutospores : VI, 1915, 127. Laguri-chamæmoly MAIRE. Détails : X, 1919, 141. madritensis MAIRE. Téléutospores, urédospores, écidiospores : X, 1919, 147. mauritanica MAIRE. Sur <i>Asperula hirsuta</i> , écidiospores., téléutospores : VI, 1915, 81.
Punctularia.	tuberculosa PAT. st. conid. Hyphes et chlamydospores : VI, 1915, 143.
Rhacomyces.	Fagniezi PICARD. Individu entier, anthéridies, ascospores : XI, 1920, 156. Peyerimhoffi MAIRE et stipitatus THAXTER var. pallidus MAIRE : III, 1912, pl. 2 (p. 198).
Sphacelotheca.	Polygoni-serrulati MAIRE. Spores, promycelium et sporidies : VIII, 1917, 75.
Sphaleromyces.	speluncalis MAIRE. Individus jeunes et adultes : VII, 1916, pl. 2 (p. 40).
Stigmatomyces.	papuanus TH. var. leiostoma MAIRE. Individu entier et ascospores.
Teratomyces.	atropurpureus MAIRE. Individu adulte, rameaux anthéridifères, ascospores : XI, 1920, 170.
Thamnomyces.	siculus (PASS. et BELTR.) MAIRE. Stade conidien et stade ascien : VI, 1915, pl. 3 (p. 132).
Thaxteriola.	sp. sur <i>Ptenidium aprinum</i> PEYER. : XI, 1920, 169.
Urocystis.	Mustaphæ MAIRE. Sur <i>Clematis cirrosa</i> : VI, 1915, pl. 4 (p. 150). Balles de spores : VI, 1915, 152.
Uromyces.	Cuenodii MAIRE. Téléutospores et urédospores : X, 1919, 143.
Ustilago.	Acetosellæ MAIRE. Sur <i>Rumex</i> : VI, 1915, pl. 2 (p. 80).

VERS

Anoplocephala.	plicata ZEDER var. Servei BOUNHIOL. Schéma du scolex : III, 1912, 147.
Mesocestoides.	lineatus GÖEZE : I, 1909, 114.

TABLE IV

VERTEBRES

Cerastes.	cornutus. Plexus choroïdes des ventricules moyens et latéraux : X, 1919, 182.
Cœur.	Ebauche du cœur dans la série des Vertébrés (schémas) : I, 1910, 87.
Eremias.	rubropunctata LICHT. : X, 1919, 162, 163.
Gerboise.	Langues de Gerboises : IV, 1913, 29.
Mouton.	Coupe du canal de Mueller chez des embryons de Moutons à différents stades : XII, 1921, 16 et 17.
Naja.	haja L. : X, 1919, 43, 44.
Singe.	Différentes variations des os propres du nez chez le Singe d'Algérie : III, 1912, 191.
Testudo.	mauritanica. Plexus choroïdes de différents ventricules : X, 1919, 178, 183, 184.
Varanus.	griseus. Plexus choroïde de différents ventricules : X, 1919, 179, 180.
Vipères.	Récolte de venin de vipères : X, 1919, 38. Vipères en cours de captivité : 39. Vipères à cornes : 40. Vipère lébétine : 41. Têtes de <i>Cerastes</i> : 42.

DIVERS

Lac el Bahira.	Topographie : I, 1910, 106.
Pluies.	Relevé des pluies tombées à Bou-Saâda en 1903 : V, 1913, 62. En 1909 : 77. En 1910 : 78.

